



CATALOGUE 2025

Produits et services - GRANUM EXTRA

Clause d'exclusion de responsabilité

La société RHEINZINK GmbH & Co. KG prend en compte dans ses recommandations techniques l'état actuel de la technique du bâtiment, du développement et de la recherche des produits. De telles prises de position ou recommandations décrivent des applications éventuelles dans le cas standard et conforme au climat européen, en particulier au climat continental européen. Par nature, il est bien entendu impossible de tenir compte de tous les climats possibles, pour lesquels il conviendrait d'assurer une analyse au cas par cas. Une recommandation technique de RHEINZINK ne saurait donc remplacer le conseil ou le travail de la maîtrise d'oeuvre de fait ou de droit, du projet de construction conçu et livré par l'entreprise exécutante en conformité avec les particularités locales spécifiques.

La mise à disposition de ces documents, ne saurait donc engager la responsabilité civile de RHEINZINK et, par suite, ne saurait justifier légitimement l'octroi de dommages et intérêts et toutes autres prétentions de quelque nature que ce soit de la part de leur utilisateur.

Ce document est non contractuel et susceptible d'être modifié à tout moment. RHEINZINK se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques de ses gammes de produits.

Visuels et photos non contractuelles. Ce catalogue regroupe l'ensemble de la gamme RHEINZINK pour le marché français.

© 2025 RHEINZINK FRANCE

Tous droits réservés. Toutes reproductions et réimpressions – même partielles – sont strictement interdites sans l'autorisation écrite préalable de RHEINZINK FRANCE.

RHEINZINK FRANCE et le matériau RHEINZINK

RHEINZINK FRANCE, un matériau conforme aux normes, GRANUM EXTRA

Laminés

Bobines, bobineaux, feuilles

Joint debout et joint angulaire

Parties courantes, accessoires, fixations, profilés de finition, accessoires de ventilation

Tasseau

Parties courantes, accessoires, fixations, profilés de finition, accessoires de ventilation

Bardeaux

Parties courantes, profilés de finition, accessoires de ventilation

Profilés à joint creux

Parties courantes, profilés de finition, accessoires de ventilation

Profilés de finition et accessoires de ventilation

Communs à tous les systèmes de bardage, pour joint debout et tasseau, pour joint angulaire et bardeaux, pour joint creux

Accessoires de couverture

Communs à la couverture en tuile et en ardoise, spécifiques à la couverture en ardoise, spécifiques à la couverture en tuile

Évacuation des eaux pluviales

Gouttière demi-ronde et accessoires, gouttière Lyonnaise et accessoires, gouttière moulurée et accessoires, gouttière carrée et accessoires, gouttière Havraise et accessoires, gouttière Nantaise et accessoires, gouttière Anglaise et accessoires, accessoires pour gouttières, fixations pour gouttières, cuvettes et boîtes à eau, tuyaux de descente, accessoires pour tuyaux de descente, fixations pour descente

Produits complémentaires

Pour la couverture et le bardage en zinc, pour l'évacuation des eaux pluviales

Outils

Tracer, découper, souder, plier et sertir, retoucher, quincaillerie

Nos services

Pour nos partenaires négoce, pour les couvreurs-zingueurs, pour les architectes et autres maîtres d'œuvre

RHEINZINK FRANCE ET LE MATÉRIAU RHEINZINK

RHEINZINK FRANCE, une véritable PME française


RHEINZINK FRANCE, une véritable PME française

RHEINZINK FRANCE, c'est une équipe de plus de 110 personnes rattachées à 4 sites répartis sur le territoire français qui travaillent au quotidien pour vous offrir des produits, conseils et services toujours plus performants et vous accompagner dans chacun de vos projets de couverture, bardage et évacuation des eaux pluviales.

Un siège social basé à Neulise dans la Loire

Première filiale du groupe familial RHEINZINK, RHEINZINK FRANCE dispose d'un siège social situé à Neulise dans la Loire (42). Comptabilité, achat, marketing, communication, informatique... l'ensemble des services support y sont représentés au travers d'une équipe dédiée exclusivement au marché français. C'est également ici que vos chantiers sont étudiés par notre bureau d'études composé de 3 personnes.

Un atelier de fabrication français

RHEINZINK FRANCE, c'est aussi un

atelier de fabrication qui transforme les produits plats (bobines, bobineaux, feuilles) en provenance de notre laminoir en Allemagne pour vous proposer des produits parfaitement adaptés aux normes et spécificités régionales du marché français. Découpe, façonnage, pliage, soudure, autant d'opérations réalisées quotidiennement par nos 65 opérateurs de production. La majorité de nos accessoires et bandes façonnées est ainsi fabriquée dans la Loire (42) et ce, grâce à l'engagement et au savoir-faire de nos opérateurs de production. C'est aussi ici que sont façonnés vos chantiers fabriqués sur-mesure par nos soins.

Une présence commerciale sur tout le territoire

Notre équipe commerciale et technique itinérante composée de 20 personnes sillonne la France pour couvrir l'intégralité du territoire national et vous apporter localement conseils et accompagnement pour tous vos projets. Nous pouvons ainsi vous offrir un service client de proximité et une plus grande réactivité.


Deux showrooms

Situés 14A rue Jules Saulnier, Parc d'activité Le Colombier à Saint Denis (93) et 11 rue de Lorival 59113 Seclin, vous y découvrirez nos gammes de produits, nos services ainsi que nos possibilités d'accompagnement et de personnalisation. Nous vous proposons ainsi une immersion dans l'univers RHEINZINK.

En résumé, RHEINZINK FRANCE, c'est un accompagnement 100% personnalisé adapté au marché français.

RHEINZINK FRANCE ET LE MATÉRIAU RHEINZINK

RHEINZINK FRANCE, un matériau conforme aux normes



Un matériau conforme aux normes

La marque RHEINZINK désigne du zinc-titane fabriqué selon la norme NF EN 988. La base de l'alliage est en zinc électrolytique ayant un degré de pureté de 99,995 % selon la norme NF EN 1179. On lui allie de faibles pourcentages de cuivre et de titane définis avec précision. La composition de l'alliage est l'un des facteurs importants pour les propriétés technologiques du matériau, mais également pour la teinte de la patine RHEINZINK.

Dans le cadre d'un procédé de fabrication en continu unique, la matière première en fusion est coulée, laminée, puis enroulée en une bobine d'une qualité régulière et sans défaut. Ces bobines servent de matière première universelle pour la fabrication des systèmes d'évacuation des eaux pluviales RHEINZINK de haute qualité et pour la production des produits dédiés à la réalisation de couvertures et de bardages, y compris les profilés de construction nécessaires.

Règlement REACH 1907/2006/CE

Les produits RHEINZINK n'ont pas l'obligation d'être enregistrés au sens du règlement REACH, étant donné qu'il s'agit de produits et non de substances. Par conséquent, seuls les composants doivent être enregistrés comme tels par les fabricants. Nos fournisseurs de matières premières ont déjà enregistré les substances régies par le règlement REACH.

La majorité des produits RHEINZINK ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes (SVHC) dans des concentrations > 0,1 % et ne sont donc pas soumis à l'obligation de notification. Seuls certains produits contenant de la soudure à l'étain sont concernés. Pour obtenir la liste, contactez-nous.

Répercussion de l'écocontribution

Dans le cadre de la REP, RHEINZINK FRANCE a adhéré à VALOBAT sous le numéro FR303915_04HYBT.

Une politique RSE notée ECOVADIS

Pour nous, la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) représente bien plus qu'une simple certification. C'est pourquoi nous travaillons jour après jour à un traitement équitable de l'environnement, de nos salariés et de nos partenaires commerciaux. Nous nous réjouissons d'autant plus que l'agence de classification EcoVadis nous ait récompensés pour la première fois en 2015, en tant que membre du groupe Grillo, pour notre manière durable de penser et d'agir. En 2024, le groupe RHEINZINK GmbH & Co. KG a reçu une médaille de bronze pour sa notation EcoVadis.

GRANUM EXTRA

L'ARME ULTIME POUR VOS CHANTIERS EXIGEANTS


GRANUM EXTRA granite et GRANUM EXTRA basalte sont deux aspects de surface qui ont été spécialement développés pour répondre aux besoins des chantiers les plus exigeants. Leur revêtement innovant garantit une grande fiabilité dans le temps de leur apparence. Il offre une grande résistance à la corrosion et au climat maritime. Avec GRANUM EXTRA vous bénéficiez ainsi d'une grande longévité et d'une plus grande stabilité de teintes* qu'avec les zincs phosphatés du marché. Leur grande malléabilité et adaptabilité permettent un pliage, un profilage et un façonnage sans contraintes particulières pour une mise en œuvre en toute sérénité.



EXTRA
TRADITIONNEL



EXTRA
ROBUSTE



EXTRA
ADAPTABLE

Vous maîtrisez l'art, GRANUM EXTRA perfectionne vos œuvres.



SOMMAIRE – LAMINÉS

GRANUM EXTRA		
	granite	basalte
	Page	Page
1 Bobines	8	10
2 Bobineaux	8	10
3 Feuilles	8	10

LAMINÉS

Bobines


**GRANUM EXTRA
granite**

Bobines, palette de 1 unité, zinc GRANUM EXTRA

Épaisseur mm	Développé mm	Longueur approx. m	Poids théorique kg/bobine	Condit. KG	Numéro d'article	LIV.
0.65	650	328	1000	1000	11024786	ST
0.65	500	427	1000	1000	11024100	ST
0.65	1000	213	1000	1000	11024108	ST
0.70	650	305	1000	1000	11024117	ST
0.70	500	396	1000	1000	11023955	ST
0.70	1000	198	1000	1000	11023976	ST
0.80	650	267	1000	1000	11024123	ST
0.80	500	347	1000	1000	11023957	ST
0.80	1000	173	1000	1000	11023978	ST
1.00	1000	138	1000	1000	11024128	SD


Bobineaux, palette de 6 unités, zinc GRANUM EXTRA

Épaisseur mm	Développé mm	Longueur m	Poids théorique kg/bobine	Poids kg/pal	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
0.65	650	31	94	564	1	11024088	ST
0.65	500	31	73	438	1	11024086	ST
0.65	1000	21	98	588	1	11024080	ST
0.70	650	31	102	612	1	11024092	ST
0.70	500	31	78	468	1	11024090	ST
0.70	1000	21	106	636	1	11024082	ST
0.80	650	21	79	474	1	11024084	ST
0.80	500	31	89	534	1	11024094	ST
0.80	1000	17	98	588	1	11024078	ST


Feuilles de zinc GRANUM EXTRA, longueur 2000 mm


Épaisseur mm	Développé mm	Largeur mm	Longueur mm	Poids théorique kg/feuille	Poids kg/pal	Quantité théorique/pal.	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
0.65	800	800	2000	7.49	1000	135	1	11025059	SD
0.65	650	650	2000	6.08	1000	170	1	11024059	ST
0.65	1000	1000	2000	9.36	1000	110	1	11023755	ST

 Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande
 Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

 Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

LAMINÉS

Feuilles



Feuilles de zinc GRANUM EXTRA, longueur 2000 mm

GRANUM EXTRA
granite

Épaisseur mm	Dévelop- pé mm	Largeur mm	Longueur mm	Poids théorique kg/feuille	Poids kg/pal	Quantité théo- rique/ pal.	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
0.65	1000	1000	2000	9.36	500	55	1	11024068	ST
0.70	650	650	2000	6.55	1000	158	1	11024888	SD
0.70	1000	1000	2000	10.08	1000	102	1	11024062	ST
0.80	800	800	2000	9.22	1000	110	1	11024896	SD
0.80	650	650	2000	7.49	1000	135	1	11024891	SD
0.80	1000	1000	2000	11.52	1000	87	1	11024064	ST
1.00	1000	1000	2000	14.4	1000	70	1	11024066	ST

Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande

Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

LAMINÉS

Bobines


**GRANUM EXTRA
basalte**

Bobines, palette de 1 unité, zinc GRANUM EXTRA

Épaisseur mm	Développé mm	Longueur approx. m	Poids théorique kg/bobine	Condit. KG	Numéro d'article	LIV.
0.65	650	328	1000	1000	11024103	ST
0.65	500	427	1000	1000	11024099	ST
0.65	1000	213	1000	1000	11024107	ST
0.70	650	305	1000	1000	11024116	ST
0.70	500	396	1000	1000	11024785	ST
0.70	1000	198	1000	1000	11023974	ST
0.80	650	267	1000	1000	11024122	SD
0.80	500	347	1000	1000	11023956	SD
1.00	1000	138	1000	1000	11024127	SD


Bobineaux, palette de 6 unités, zinc GRANUM EXTRA

Épaisseur mm	Développé mm	Longueur m	Poids théorique kg/bobine	Poids kg/pal	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
0.65	650	31	94	564	1	11024087	ST
0.65	500	31	73	438	1	11024085	ST
0.65	1000	21	98	588	1	11024079	ST
0.70	650	31	102	612	1	11024091	ST
0.70	500	31	78	468	1	11024089	ST
0.70	1000	21	106	636	1	11024081	SD
0.80	650	21	79	474	1	11024083	SD
0.80	500	31	89	534	1	11024093	SD
0.80	1000	17	98	588	1	11024077	SD


Feuilles de zinc GRANUM EXTRA, longueur 2000 mm

Épaisseur mm	Développé mm	Largeur mm	Longueur mm	Poids théorique kg/feuille	Poids kg/pal	Quantité théorique/pal.	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
0.65	800	800	2000	7.49	1000	135	1	11024886	SD
0.65	650	650	2000	6.08	1000	170	1	11024274	ST
0.65	1000	1000	2000	9.36	1000	110	1	11023754	ST
0.65	1000	1000	2000	9.36	500	55	1	11024067	ST


Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande

Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

 Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

LAMINÉS

Feuilles



Feuilles de zinc GRANUM EXTRA, longueur 2000 mm

GRANUM EXTRA
basalte

Épaisseur mm	Dévelop- pé mm	Largeur mm	Longueur mm	Poids théorique kg/feuille	Poids kg/pal	Quantité théo- rique/ pal.	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
0.70	650	650	2000	6.55	1000	158	1	11024887	SD
0.70	1000	1000	2000	10.08	1000	102	1	11024061	ST
0.80	800	800	2000	9.22	1000	110	1	11024892	SD
0.80	650	650	2000	7.49	1000	135	1	11024889	SD
0.80	1000	1000	2000	11.52	1000	87	1	11024063	ST
1.00	1000	1000	2000	14.4	1000	70	1	11024065	ST

Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande

Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations



Image générée par IA

SOMMAIRE – JOINT DEBOUT ET JOINT ANGULAIRE

	GRANUM EXTRA		Non teinté
	granite	basalte	
	Page	Page	Page
1 Parties courantes	14	15	-
2 Accessoires	14	15	-
3 Fixations	-	-	16
4 Profilés de finitions	31	31	31
5 Accessoires de ventilation	31	31	31

JOINT DEBOUT ET JOINT ANGULAIRE


Parties courantes

**GRANUM EXTRA
granite**



Bacs à joint debout, Profil n°1

Épaisseur mm	Développé mm	Longueur m	Condit. M	Numéro d'article	LIV.
0.65	650	0.5 à 15	Sur-mesure	11024519	SD
0.65	500	0.5 à 15	Sur-mesure	11024517	SD
0.70	650	0.5 à 15	Sur-mesure	11024523	SD
0.70	500	0.5 à 15	Sur-mesure	11024521	SD
0.80	650	0.5 à 15	Sur-mesure	11024527	SD
0.80	500	0.5 à 15	Sur-mesure	11024525	SD



Coulisseau de tête, brevet RHEINZINK

Épaisseur mm	Hauteur mm	x mm	y mm	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
0.65	90	65	65	50	11024551	ST

Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.


Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

JOINT DEBOUT ET JOINT ANGULAIRE

Parties courantes


**GRANUM EXTRA
basalte**

Joint debout et joint
angulaire



Bacs à joint debout, Profil n°1

Épaisseur mm	Développé mm	Longueur m	Condit. M	Numéro d'article	LIV.
0.65	650	0.5 à 15	Sur-mesure	11024518	SD
0.65	500	0.5 à 15	Sur-mesure	11024516	SD
0.70	650	0.5 à 15	Sur-mesure	11024522	SD
0.70	500	0.5 à 15	Sur-mesure	11024520	SD
0.80	650	0.5 à 15	Sur-mesure	11024526	SD
0.80	500	0.5 à 15	Sur-mesure	11024524	SD



Coulisseau de tête, brevet RHEINZINK

Épaisseur mm	Hauteur mm	x mm	y mm	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
0.65	90	65	65	50	11024550	ST

Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande


Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

JOINT DEBOUT ET JOINT ANGULAIRE

Fixations

Non Teinté



Pattes coulissantes, Profil n°1, inox non teinté

Modèle	x mm	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
Standard	25	250	11010732	ST
à réhausse pour natte structurée	30	250	11010733	ST



Pattes fixes, Profil n°1, inox non teinté

Modèle	x mm	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
Standard	25	100	11010683	ST
à réhausse pour natte structurée	30	100	11010684	ST

Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinznk.fr/preconisations


TASSEAU

SOMMAIRE – TASSEAU


	GRANUM EXTRA	
	granite	basalte
	Page	Page
1 Parties courantes	18	20
2 Accessoires	18	20
3 Fixations	19	21
4 Profilés de finitions	31	31
5 Accessoires de ventilation	31	31

TASSEAU

Parties courantes

GRANUM EXTRA
granite

Bacs à tasseaux

Épaisseur mm	Développé mm	Longueur m	Condit. M	Numéro d'article	LIV.
0.65	650	0.5 à 15	Sur-mesure	11024553	SD
0.70	650	0.5 à 15	Sur-mesure	11024557	SD
0.70	500	0.5 à 15	Sur-mesure	11024555	SD
0.80	650	0.5 à 15	Sur-mesure	11024561	SD
0.80	500	0.5 à 15	Sur-mesure	11024559	SD


Couvre-joints

Épaisseur mm	Développé mm	Longueur mm	Hauteur mm	x mm	Application	Condit. M	Numéro d'article	LIV.
0.65	166	2000	55	45	pour faitage	20	11024571	ST
0.65	140	2000	45	40	pour arêtier	20	11024569	ST
0.65	120	2000	35	40	pour tasseau de 50	20	11024567	ST
0.65	100	1000	30	35	pour tasseau de 40	20	11024563	SD
0.65	100	2000	30	35	pour tasseau de 40	20	11024565	ST
0.80	166	2000	55	45	pour faitage	20	11024579	SD
0.80	140	2000	45	40	pour arêtier	20	11024577	SD
0.80	120	2000	35	40	pour tasseau de 50	20	11024575	SD
0.80	100	2000	30	35	pour tasseau de 40	20	11024573	SD


Couvre-joints de pied

Épaisseur mm	Développé mm	Largeur mm	Hauteur mm	Application	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
0.65	120	120	35	pour tasseau de 50	50	11024583	SD
0.65	100	100	30	pour tasseau de 40	50	11024581	ST


Couvre-joints de tête

Épaisseur mm	Développé mm	Largeur mm	Hauteur mm	Application	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
0.65	120	120	100	pour tasseau de 50	25	11024587	SD
0.65	100	100	100	pour tasseau de 40	25	11024585	ST

 Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande
 Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

 Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

TASSEAU

Accessoires

GRANUM EXTRA
granite

Pattes d'oise

Épaisseur mm	Développé mm	Application	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
0.65	100	pour tasseau de 40	50	11024589	ST
0.80	120	pour tasseau de 50	50	11024591	SD



Pattes à ressort, inox teinté

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
25	73	10	100	11024609	SD

Tasseau

Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande

Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations


TASSEAU

Parties courantes

**GRANUM EXTRA
basalte**

Bacs à tasseaux

Épaisseur mm	Développé mm	Longueur m	Condit. M	Numéro d'article	LIV.
0.65	650	0.5 à 15	Sur-mesure	11024552	SD
0.70	650	0.5 à 15	Sur-mesure	11024556	SD
0.70	500	0.5 à 15	Sur-mesure	11024554	SD
0.80	650	0.5 à 15	Sur-mesure	11024560	SD
0.80	500	0.5 à 15	Sur-mesure	11024558	SD


Couvre-joints

Épaisseur mm	Développé mm	Longueur mm	Hauteur mm	x mm	Application	Condit. M	Numéro d'article	LIV.
0.65	166	2000	55	45	pour faitage	20	11024570	ST
0.65	140	2000	45	40	pour arêtier	20	11024568	ST
0.65	120	2000	35	40	pour tasseau de 50	20	11024566	ST
0.65	100	1000	30	35	pour tasseau de 40	20	11024562	SD
0.65	100	2000	30	35	pour tasseau de 40	20	11024564	ST
0.80	166	2000	55	45	pour faitage	20	11024578	SD
0.80	140	2000	45	40	pour arêtier	20	11024576	SD
0.80	120	2000	35	40	pour tasseau de 50	20	11024574	SD
0.80	100	2000	30	35	pour tasseau de 40	20	11024572	SD


Couvre-joints de pied

Épaisseur mm	Développé mm	Largeur mm	Hauteur mm	Application	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
0.65	120	120	120	pour tasseau de 50	50	11024582	SD
0.65	100	100	120	pour tasseau de 40	50	11024580	ST


Couvre-joints de tête

Épaisseur mm	Développé mm	Largeur mm	Hauteur mm	Application	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
0.65	120	120	100	pour tasseau de 50	25	11024586	SD
0.65	100	100	100	pour tasseau de 40	25	11024584	ST

 Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande
 Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

 Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

TASSEAU

Accessoires

GRANUM EXTRA
 basalte

Pattes d'oise

Épaisseur mm	Développé mm	Application	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
0.65	100	pour tasseau de 40	50	11024588	SD
0.80	120	pour tasseau de 50	50	11024590	SD


Pattes à ressort, inox teinté

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
25	73	10	100	11024608	ST

Tasseau

Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande

Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations



SOMMAIRE – BARDEAUX

GRANUM EXTRA		
	granite	basalte
	Page	Page
1 Parties courantes	24	25
2 Profilés de finitions	31	31
3 Accessoires de ventilation	31	31

BARDEAUX


Parties courantes

**GRANUM EXTRA
granite**



Bardeau grand format

Épaisseur mm	Développé mm	Face visible mm	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
0.70	600	550 x 283	Sur-mesure	11024593	SD



Bardeaux carrés

Épaisseur mm	Développé mm	Face visible mm	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
0.70	400	400 x 400	Sur-mesure	11024595	SD



Bardeaux losanges

Épaisseur mm	Développé mm	Face visible mm	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
0.70	190	190 x 310	Sur-mesure	11024597	SD

Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations


BARDEAUX

Parties courantes


**GRANUM EXTRA
basalte**

Bardeau grand format

Épaisseur mm	Développé mm	Face visible mm	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
0.70	600	550 x 283	Sur-mesure	11024592	SD


Bardeaux carrés

Épaisseur mm	Développé mm	Face visible mm	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
0.70	400	400 x 400	Sur-mesure	11024594	SD


Bardeaux losanges

Épaisseur mm	Développé mm	Face visible mm	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
0.70	190	190 x 310	Sur-mesure	11024596	SD

Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande

Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations




SOMMAIRE – JOINT CREUX

GRANUM EXTRA		
	granite	basalte
	Page	Page
1 Parties courantes	28	29
2 Profilés de finitions	31	31
3 Accessoires de ventilation	31	31

JOINT CREUX

Parties courantes

GRANUM EXTRA
granite



Profils à joint creux

Épaisseur mm	Entraxe mm	Condit. M	Numéro d'article	LIV.
0.70	200-300	Sur-mesure	11024599	SD

Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

JOINT CREUX

Parties courantes

GRANUM EXTRA
basalte



Profilés à joint creux

Épaisseur mm	Entraxe mm	Condit. M	Numéro d'article	LIV.
0.70	200-300	Sur-mesure	11024598	SD

Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande

Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations




SOMMAIRE – PROFILÉS DE FINITIONS ET ACCESSOIRES DE VENTILATION

	GRANUM EXTRA		Non teinté
	granite	basalte	
	Page	Page	Page
1 Communs à tous les systèmes de bardage	32	38	-
2 Pour joint debout et tasseau	33	39	44
3 Pour joint angulaire et bardeaux	36	42	-
4 Pour joint creux	37	43	-

PROFILÉS DE FINITIONS ET ACCESSOIRES DE VENTILATION


Communs à tous les systèmes de bardage

**GRANUM EXTRA
granite**




Appuis de fenêtre

Développé mm	Capacité x mm	y mm	Condit. M	Numéro d'article	LIV.
400	310	70	Sur-mesure	11024549	SD



U de finition pour bardage

Épaisseur mm	Développé mm	Largeur mm	Longueur mm	Hauteur mm	x mm	y mm	Condit. M	Numéro d'article	LIV.
0.70	150	30	2000	40/70	40	30	Sur-mesure	11024607	SD



Épingles

Épaisseur mm	Développé mm	x mm	Condit. M	Numéro d'article	LIV.
0.70	100	30	Sur-mesure	11024509	SD


Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

PROFILÉS DE FINITIONS ET ACCESSOIRES DE VENTILATION


Pour joint debout et tasseau

GRANUM EXTRA
granite




Bande de rive ou d'astragale

Épaisseur mm	Développé mm	Longueur mm	x mm	Condit. M	Numéro d'article	LIV.
0.65	333	2000	305	20	11024507	SD
0.65	250	2000	225	20	11024505	SD
0.65	200	2000	175	20	11024503	ST
0.65	166	2000	140	20	11024501	ST




Bande de solin à biseau

Épaisseur mm	Développé mm	Longueur mm	x mm	y mm	Condit. M	Numéro d'article	LIV.
0.65	100	2000	59	15	20	11024513	ST



Bande de solin à joint mastic

Épaisseur mm	Développé mm	Longueur mm	x mm	Condit. M	Numéro d'article	LIV.
0.65	100	2000	45	20	11024515	SD




Bande à rabattre

Épaisseur mm	Développé mm	Longueur mm	x mm	y mm	Condit. M	Numéro d'article	LIV.
0.65	66	2000	25	30	40	11024511	ST



Bandes d'égout ventilé, 2 pattes de fixation par pièce

Épaisseur mm	Développé mm	Largeur mm	Longueur mm	Hauteur mm	Section de ventilation cm ² /m	Section de ventilation cm ²	Condit. M	Numéro d'article	LIV.
0.65	250	107	2000	77	68	136	12	11024603	ST



Bandes d'égout, 2 pattes de fixation par pièce

Épaisseur mm	Développé mm	Largeur mm	Longueur mm	Hauteur mm	x mm	y mm	Condit. M	Numéro d'article	LIV.
0.65	250	107	2000	77	105	76	12	11024605	SD

Profils de finitions et accessoires de ventilation

Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande

Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

PROFILÉS DE FINITIONS ET ACCESSOIRES DE VENTILATION

Pour joint debout et tasseau

**GRANUM EXTRA
granite**

Chapeau de ventilation


Épaisseur mm	Ø/Section mm	Section de ventilation cm ²	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
0.65	80	75	10	11024622	ST
0.65	120	120	1	11024626	ST
0.65	100	100	10	11024624	ST


Chatières demi-rondes à souder


Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Section de ventilation cm ²	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
250	300	150	57	10	11024611	ST


Chatières triangulaires à souder

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Section de ventilation cm ²	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
250	300	150	47	15	11024615	ST


Coulisseaux plats

Épaisseur mm	Développé mm	Longueur mm	Hauteur mm	x mm	Condit. M	Numéro d'article	LIV.
0.65	80	2000	8	48	20	11024630	ST


Faitage ventilé double pente, 5 pattes de fixation par pièce, 1 profilé d'agrafage UDS par pièce

Épaisseur mm	Développé mm	Largeur mm	Longueur mm	Hauteur mm	Section de ventilation cm ² /m	Section de ventilation cm ²	x mm	Condit. M	Numéro d'article	LIV.
0.65	190	125	2000	115	68	136	100	6	11024638	ST


Faitage ventilé monopente : capot, 1 profilé d'agrafage UDS par pièce

Épaisseur mm	Développé mm	Largeur mm	Longueur mm	Hauteur mm	Condit. M	Numéro d'article	LIV.
0.65	225	105	2000	56	12	11024497	SD

Pensez à commander le corps de faitage en acier galvanisé, voir page 44.


 Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande
 Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

 Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

PROFILÉS DE FINITIONS ET ACCESSOIRES DE VENTILATION

Pour joint debout et tasseau

GRANUM EXTRA
granite



Faitage ventilé monopente contre mur : capot, 1 profilé d'agrafage UDS par pièce

Épaisseur mm	Développé mm	Largeur mm	Longueur mm	Hauteur mm	Condit. M	Numéro d'article	LIV.
0.65	135	50	2000	80	12	11024499	SD

Pensez à commander le corps de faitage en acier galvanisé, voir page 44.


Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande

Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.


Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

PROFILÉS DE FINITIONS ET ACCESSOIRES DE VENTILATION


Pour joint angulaire et bardeaux

GRANUM EXTRA
 granite

Angles extérieurs


Épaisseur mm	Développé mm	x mm	Condit. M	Numéro d'article	LIV.
0.70	250	50	Sur-mesure	11024531	SD


Angles intérieurs


Épaisseur mm	Développé mm	x mm	Condit. M	Numéro d'article	LIV.
0.70	250	50	Sur-mesure	11024535	SD


Jambages

Épaisseur mm	Développé mm	Capacité x mm	y mm	Condit. M	Numéro d'article	LIV.
0.70	400	270	50	Sur-mesure	11024543	SD


Linteaux perforés

Épaisseur mm	Développé mm	Section de ventilation cm ² /m	Capacité x mm	Condit. M	Numéro d'article	LIV.
0.70	400	80	270	Sur-mesure	11024547	SD


Profilés de pied de bardage perforé

Épaisseur mm	Développé mm	Section de ventilation cm ² /m	Capacité x mm	Condit. M	Numéro d'article	LIV.
0.70	300	80	170	Sur-mesure	11024539	SD


 Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande
 Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

 Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

PROFILÉS DE FINITIONS ET ACCESSOIRES DE VENTILATION


Pour joint creux

GRANUM EXTRA
granite




Angles extérieurs

Épaisseur mm	Développé mm	x mm	Condit. M	Numéro d'article	LIV.
0.70	250	30	Sur-mesure	11024533	SD




Angles intérieurs

Épaisseur mm	Développé mm	x mm	Condit. M	Numéro d'article	LIV.
0.70	200	30	Sur-mesure	11024529	SD




Jambages

Épaisseur mm	Développé mm	Capacité x mm	Condit. M	Numéro d'article	LIV.
0.70	400	270	Sur-mesure	11024541	SD



Linteaux perforés

Épaisseur mm	Développé mm	Section de ventilation cm ² /m	Capacité x mm	Condit. M	Numéro d'article	LIV.
0.70	400	80	270	Sur-mesure	11024545	SD



Profilés de pied de bardage perforé

Épaisseur mm	Développé mm	Section de ventilation cm ² /m	Capacité x mm	Condit. M	Numéro d'article	LIV.
0.70	300	80	170	Sur-mesure	11024537	SD

Profilés de finitions et accessoires de ventilation

Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande


Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

PROFILÉS DE FINITIONS ET ACCESSOIRES DE VENTILATION


Communs à tous les systèmes de bardage

**GRANUM EXTRA
basalte**




Appuis de fenêtre

Développé mm	Capacité x mm	y mm	Condit. M	Numéro d'article	LIV.
400	310	70	Sur-mesure	11024548	SD



U de finition pour bardage

Épaisseur mm	Développé mm	Largeur mm	Longueur mm	Hauteur mm	x mm	y mm	Condit. M	Numéro d'article	LIV.
0.70	150	30	2000	40/70	40	30	Sur-mesure	11024606	SD



Épingles

Épaisseur mm	Développé mm	x mm	Condit. M	Numéro d'article	LIV.
0.70	100	30	Sur-mesure	11024508	SD


Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

PROFILÉS DE FINITIONS ET ACCESSOIRES DE VENTILATION


Pour joint debout et tasseau

**GRANUM EXTRA
basalte**




Bande de rive ou d'astragale

Épaisseur mm	Développé mm	Longueur mm	x mm	Condit. M	Numéro d'article	LIV.
0.65	333	2000	305	20	11024506	SD
0.65	250	2000	225	20	11024504	SD
0.65	200	2000	175	20	11024502	ST
0.65	166	2000	140	20	11024500	ST




Bande de solin à biseau

Épaisseur mm	Développé mm	Longueur mm	x mm	y mm	Condit. M	Numéro d'article	LIV.
0.65	100	2000	59	15	20	11024512	ST



Bande de solin à joint mastic

Épaisseur mm	Développé mm	Longueur mm	x mm	Condit. M	Numéro d'article	LIV.
0.65	100	2000	45	20	11024514	SD




Bande à rabattre

Épaisseur mm	Développé mm	Longueur mm	x mm	y mm	Condit. M	Numéro d'article	LIV.
0.65	66	2000	25	30	40	11024510	ST



Bandes d'égout ventilé, 2 pattes de fixation par pièce

Épaisseur mm	Développé mm	Largeur mm	Longueur mm	Hauteur mm	Section de ventilation cm ² /m	Section de ventilation cm ²	Condit. M	Numéro d'article	LIV.
0.65	250	107	2000	77	68	136	12	11024602	ST



Bandes d'égout, 2 pattes de fixation par pièce

Épaisseur mm	Développé mm	Largeur mm	Longueur mm	Hauteur mm	x mm	y mm	Condit. M	Numéro d'article	LIV.
0.65	250	107	2000	77	105	76	12	11024604	SD

Profilés de finitions et accessoires de ventilation

Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande

Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

PROFILÉS DE FINITIONS ET ACCESSOIRES DE VENTILATION

Pour joint debout et tasseau

**GRANUM EXTRA
basalte**

Chapeau de ventilation


Épaisseur mm	Ø/Section mm	Section de ventilation cm ²	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
0.65	80	75	10	11024621	SD
0.65	120	120	15	11024625	SD
0.65	100	100	15	11024623	SD


Chatières demi-rondes à souder


Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Section de ventilation cm ²	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
250	300	150	57	10	11024610	ST


Chatières triangulaires à souder


Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Section de ventilation cm ²	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
250	300	150	47	15	11024614	ST


Coulisseaux plats

Épaisseur mm	Développé mm	Longueur mm	Hauteur mm	x mm	Condit. M	Numéro d'article	LIV.
0.65	80	2000	8	48	20	11024629	ST


Faîtage ventilé double pente, 5 pattes de fixation par pièce, 1 profilé d'agrafage UDS par pièce

Épaisseur mm	Développé mm	Largeur mm	Longueur mm	Hauteur mm	Section de ventilation cm ² /m	Section de ventilation cm ²	x mm	Condit. M	Numéro d'article	LIV.
0.65	190	125	2000	115	68	136	100	6	11024637	ST


Faîtage ventilé monopente : capot, 1 profilé d'agrafage UDS par pièce

Épaisseur mm	Développé mm	Largeur mm	Longueur mm	Hauteur mm	Condit. M	Numéro d'article	LIV.
0.65	225	105	2000	56	12	11024496	SD

Pensez à commander le corps de faîtage en acier galvanisé, voir page 44.


 Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande
 Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

 Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

PROFILÉS DE FINITIONS ET ACCESSOIRES DE VENTILATION

Pour joint debout et tasseau

GRANUM EXTRA
basalte



Faitage ventilé monopente contre mur : capot, 1 profilé d'agrafage UDS par pièce

Épaisseur mm	Développé mm	Largeur mm	Longueur mm	Hauteur mm	Condit. M	Numéro d'article	LIV.
0.65	135	50	2000	80	12	11024498	SD

Pensez à commander le corps de faitage en acier galvanisé, voir page 44.


Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande

Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.


Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

PROFILÉS DE FINITIONS ET ACCESSOIRES DE VENTILATION


Pour joint angulaire et bardeaux

**GRANUM EXTRA
basalte**

Angles extérieurs


Épaisseur mm	Développé mm	x mm	Condit. M	Numéro d'article	LIV.
0.70	250	50	Sur-mesure	11024530	SD


Angles intérieurs


Épaisseur mm	Développé mm	x mm	Condit. M	Numéro d'article	LIV.
0.70	250	50	Sur-mesure	11024534	SD


Jambages

Épaisseur mm	Développé mm	Capacité x mm	y mm	Condit. M	Numéro d'article	LIV.
0.70	400	270	50	Sur-mesure	11024542	SD


Linteaux perforés

Épaisseur mm	Développé mm	Section de ventilation cm ² /m	Capacité x mm	Condit. M	Numéro d'article	LIV.
0.70	400	80	270	Sur-mesure	11024546	SD


Profilés de pied de bardage perforé

Épaisseur mm	Développé mm	Section de ventilation cm ² /m	Capacité x mm	Condit. M	Numéro d'article	LIV.
0.70	300	80	170	Sur-mesure	11024538	SD


 Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande
 Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

 Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

PROFILÉS DE FINITIONS ET ACCESSOIRES DE VENTILATION


Pour joint creux

**GRANUM EXTRA
basalte**




Angles extérieurs

Épaisseur mm	Développé mm	x mm	Condit. M	Numéro d'article	LIV.
0.70	250	30	Sur-mesure	11024532	SD




Angles intérieurs

Épaisseur mm	Développé mm	x mm	Condit. M	Numéro d'article	LIV.
0.70	200	30	Sur-mesure	11024528	SD




Jambages

Épaisseur mm	Développé mm	Capacité x mm	Condit. M	Numéro d'article	LIV.
0.70	400	270	Sur-mesure	11024540	SD



Linteaux perforés

Épaisseur mm	Développé mm	Section de ventilation cm ² /m	Capacité x mm	Condit. M	Numéro d'article	LIV.
0.70	400	80	270	Sur-mesure	11024544	SD



Profilés de pied de bardage perforé

Épaisseur mm	Développé mm	Section de ventilation cm ² /m	Capacité x mm	Condit. M	Numéro d'article	LIV.
0.70	300	80	170	Sur-mesure	11024536	SD

Profilés de finitions et accessoires de ventilation

Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande


Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

PROFILÉS DE FINITIONS ET ACCESSOIRES DE VENTILATION


Pour joint debout et tasseau

Non Teinté



Faitage ventilé monopente : corps, 5 pattes de fixation par pièce, acier galvanisé non teinté

Épaisseur mm	Développé mm	Longueur mm	Section de ventilation cm ² /m	x mm	Condit. M	Numéro d'article	LIV.
0.80	125	2000	68	100	12	11010172	ST



Faitage ventilé monopente contre mur : corps, 5 pattes de fixation par pièce, acier galvanisé non teinté

Épaisseur mm	Développé mm	Longueur mm	Section de ventilation cm ² /m	Condit. M	Numéro d'article	LIV.
0.80	188	2000	53	12	11010173	ST

Pensez à commander le capot de faitage en zinc, voir page 34, 35, 40 et 41

Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ACCESSOIRES DE COUVERTURE


SOMMAIRE – ACCESSOIRES DE COUVERTURE

	GRANUM EXTRA	
	granite	basalte
	Page	Page
1 Communs à la couverture en tuile et en ardoise	46	49
2 Spécifiques à la couverture en ardoise	47	50
3 Spécifiques à la couverture en tuile	48	-

ACCESSOIRES DE COUVERTURE


Communs à la couverture en tuile et en ardoise

GRANUM EXTRA
granite




Faitage simple à ourlets, angle 90°

Épaisseur mm	Développé mm	Longueur mm	Hauteur mm	x mm	Condit. M	Numéro d'article	LIV.
0.65	400	2000	171	171	10	11024493	SD
0.65	333	2000	136	136	10	11024491	ST
0.65	250	2000	96	96	10	11024489	SD



Faitage simple à pince, angle 90°

Épaisseur mm	Développé mm	Longueur mm	Hauteur mm	Pince	x mm	Condit. M	Numéro d'article	LIV.
0.65	400	2000	185	avec pince	185	10	11024487	SD
0.65	333	2000	150	avec pince	150	10	11024485	ST
0.65	250	2000	110	avec pince	110	10	11024483	ST



Profilé d'agrafage UDS pour raccord de couvertines


Épaisseur mm	Développé mm	Longueur mm	Condit. M	Numéro d'article	LIV.
0.80	333	3000	3	11024910	SD
0.80	250	3000	3	11024627	SD

Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ACCESSOIRES DE COUVERTURE

Spécifiques à la couverture en ardoise



Bande de doublis

Épaisseur mm	Développé mm	Longueur mm	x mm	Condit. M	Numéro d'article	LIV.
0.65	333	2000	300	10	11024443	ST
0.65	250	2000	220	10	11024441	ST
0.65	200	2000	170	20	11024439	SD
0.65	166	2000	135	20	11024437	SD

GRANUM EXTRA
granite

Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande

Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ACCESSOIRES DE COUVERTURE

Spécifiques à la couverture en tuile

GRANUM EXTRA
granite



Chatière tuile plate ventilée E17

Épaisseur mm	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Section de ventilation cm ²	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
0.70	170	270	20	20	20	11024620	SD


Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ACCESSOIRES DE COUVERTURE


Communs à la couverture en tuile et en ardoise

**GRANUM EXTRA
basalte**




Faitage simple à ourlets, angle 90°

Épaisseur mm	Développé mm	Longueur mm	Hauteur mm	x mm	Condit. M	Numéro d'article	LIV.
0.65	400	2000	171	171	10	11024492	ST
0.65	333	2000	136	136	10	11024490	ST
0.65	250	2000	96	96	10	11024488	SD



Faitage simple à pince, angle 90°

Épaisseur mm	Développé mm	Longueur mm	Hauteur mm	Pince	x mm	Condit. M	Numéro d'article	LIV.
0.65	400	2000	185	avec pince	185	10	11024486	ST
0.65	333	2000	150	avec pince	150	10	11024484	ST
0.65	250	2000	110	avec pince	110	10	11024482	ST



Profilé d'agrafage UDS pour raccord de couvertines

Épaisseur mm	Développé mm	Longueur mm	Condit. M	Numéro d'article	LIV.
0.80	333	3000	3	11024909	SD
0.80	250	3000	3	11024908	SD


Accessoires de couverture

Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande
 Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
 Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ACCESSOIRES DE COUVERTURE

Spécifiques à la couverture en ardoise

GRANUM EXTRA
basalte



Bande de doublis

Épaisseur mm	Développé mm	Longueur mm	x mm	Condit. M	Numéro d'article	LIV.
0.65	333	2000	300	10	11024442	ST
0.65	250	2000	220	10	11024440	ST
0.65	200	2000	170	20	11024438	SD
0.65	166	2000	135	20	11024436	ST



Châtières AEROSTYLE

Largeur mm	Profondeur mm	Longueur mm	Hauteur mm	Section de ventilation cm²	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
310	350	350	60	88	10	11024618	ST




Châtières demi-rondes pour ardoises

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Section de ventilation cm²	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
430	590	150	57	8	11024612	ST



Châtières triangulaires pour ardoises

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Section de ventilation cm²	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
430	590	150	47	8	11024616	ST



Châtières triangulaires pour ardoises avec sortie de ventilation

Ø/Section mm	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Section de ventilation cm²	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
100	100	590	150	47	4	11024613	SD

Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES


SOMMAIRE – ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

	GRANUM EXTRA	
	granite	basalte
	Page	Page
1 Gouttière demi-ronde et accessoires	52	65
2 Gouttière Lyonnaise et accessoires	53	66
3 Gouttière moulurée et accessoires	54	67
4 Gouttière carrée et accessoires	55	68
5 Gouttière Havraise et accessoires	56	69
6 Gouttière Nantaise et accessoires	56	69
7 Gouttière Anglaise et accessoires	56	69
8 Accessoires pour gouttières	57	70
9 Fixations pour gouttières	59	72
10 Cuvettes et boîtes à eau	61	74
11 Tuyaux de descente	62	75
12 Accessoires pour tuyaux de descente	63	76
13 Fixations pour descente	64	77

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Gouttière demi-ronde et accessoires

**GRANUM EXTRA
granite**



Gouttières 1/2 rondes

Épaisseur mm	Développé mm	Longueur mm	Hauteur mm	Boudin mm	Poids kg/m	Pince	Condit. M	Numéro d'article	LIV.
0.65	333	4000	100	14	1,56	avec pince	20	11024302	ST
0.65	333	4000	100	14	1,56	sans pince	20	11024307	ST
0.65	250	4000	75	14	1,17	sans pince	20	11024305	ST



Équerres soudées

Développé mm	Hauteur mm	Boudin mm	Position	Pince	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
333	100	14	intérieure	sans pince	5	11024332	ST
333	100	14	extérieure	sans pince	8	11024341	ST
250	75	14	intérieure	sans pince	5	11024330	ST
250	75	14	extérieure	sans pince	10	11024339	ST


Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Gouttière Lyonnaise et accessoires

GRANUM EXTRA
granite



Gouttières lyonnaises

Épaisseur mm	Développé mm	Longueur mm	Hauteur mm	Boudin mm	Poids kg/m	Pince	Condit. M	Numéro d'article	LIV.
0.65	333	4000	100	18	1,56	avec pince	20	11024309	ST
0.70	333	4000	100	18	1,68	avec pince	20	11024311	SD



Équerres soudées

Développé mm	Hauteur mm	Boudin mm	Position	Pince	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
333	100	18	intérieure	sans pince	5	11024337	ST
333	100	18	extérieure	sans pince	8	11024346	ST

Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande

Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Gouttière moulurée et accessoires

**GRANUM EXTRA
granite**



Gouttières moulurées

Épaisseur mm	Développé mm	Longueur mm	Hauteur mm	Poids kg/m	Pince	Condit. M	Numéro d'article	LIV.
0,65	325	4000	100	1,52	sans pince	20	11024317	ST



Bouts moulurés à naissance centrale

Ø/Section mm	Développé mm	Position	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
80	325	Centrale	10	11024636	SD



Équerres moulurées

Développé mm	Largeur mm	Longueur mm	Hauteur mm	Position	Pince	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
325	250	250	100	intérieure	sans pince	5	11024356	ST
325	250	250	100	extérieure	sans pince	10	11024358	ST

Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES


Gouttière carrée et accessoires

GRANUM EXTRA
granite



Gouttières carrées

Épaisseur mm	Développé mm	Longueur mm	Hauteur mm	Boudin mm	Poids kg/m	Pince	Condit. M	Numéro d'article	LIV.
0.65	333	4000	110	14	1,56	sans pince	20	11024313	ST
0.80	400	4000	120	18	2,3	sans pince	20	11024315	SD



Équerres carrées

Épaisseur mm	Développé mm	Hauteur mm	Boudin mm	Position	Pince	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
0.65	400	110	18	intérieure	sans pince	1	11024350	SD
0.65	400	110	18	extérieure	sans pince	1	11024354	SD
0.65	333	110	14	intérieure	sans pince	1	11024348	ST
0.65	333	110	14	extérieure	sans pince	1	11024352	ST

Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande

Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES


Gouttière Havraise et accessoires

**GRANUM EXTRA
granite**



Gouttières havraises

Épaisseur mm	Développé mm	Longueur mm	Hauteur mm	Boudin mm	Poids kg/m	Pince	Condit. M	Numéro d'article	LIV.
0.65	333	4000	110	14	1,56	avec pince	20	11024321	ST
0.80	400	4000	125	14	2,3	avec pince	20	11024323	SD



Gouttières nantaises

Épaisseur mm	Développé mm	Longueur mm	Hauteur mm	Boudin mm	Poids kg/m	Relevé cm	Pince	Condit. M	Numéro d'article	LIV.
0.65	333	4000	80	14	1,56	8	avec pince	20	11024327	ST
0.80	400	4000	100	14	2,3	10	avec pince	20	11024325	SD
0.80	400	4000	80	14	2,3	8	avec pince	500	11024328	SD



Gouttières anglaises

Épaisseur mm	Développé mm	Longueur mm	Boudin mm	Poids kg/m	Pince	Condit. M	Numéro d'article	LIV.
0.80	650	4000	30	3,74	sans pince	20	11024319	ST

Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Accessoires pour gouttières

GRANUM EXTRA
granite



Naissances agrafables

Ø/Section mm	Développé mm	Boudin mm	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
100	333	14	25	11024377	ST
100	333	18	25	11024382	ST
80	250	14	25	11024375	ST



Naissances carrées à souder

Ø/Section mm	Hauteur mm	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
80 x 80	100	10	11024391	SD
100 x 100	100	8	11024634	SD



Naissances plates à souder

Ø/Section mm	Hauteur mm	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
80	80	25	11023889	ST
100	80	10	11024389	SD



Naissances à souder cylindriques

Ø/Section mm	Développé mm	Hauteur mm	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
100	333	100	40	11024386	ST
80	250	100	50	11024384	ST



Talons carrés

Développé mm	Position	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
400	universelle	1	11024369	SD
333	universelle	50	11024367	ST



Talons emboîtables

Développé mm	Boudin mm	Position	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
333	14/18	universelle	50	11024364	ST
250	14	universelle	100	11024360	ST

Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande

Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Accessoires pour gouttières

**GRANUM EXTRA
granite**



Talons moulurés

Développé mm	Position	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
325	Gauche	10	11024371	ST
325	Droite	10	11024373	ST

Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Fixations pour gouttières

GRANUM EXTRA
granite

Crochets carrés, acier galvanisé teinté

Développé mm	Boudin mm	Type de pose	Forme du nez	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
400	14	Pose sur bandeau	Nez paillette	50	11024430	SD
333	14	Pose sur bandeau	Nez paillette	50	11024429	ST


Crochets emboutis

Épaisseur mm	Développé mm	Hauteur mm	Boudin mm	Type de pose	Forme du dos	Paillette	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
1.00	333	65	14	Pose sur bandeau	Dos nervuré	rapportée	100	11024413	ST
1.00	333	65	18	Pose sur bandeau	Dos nervuré	rapportée	100	11024422	ST
1.00	250	60	14/18	Pose sur bandeau	Dos nervuré	rapportée	100	11024412	ST


Crochets havrais, acier galvanisé teinté

Épaisseur mm	Développé mm	Hauteur mm	Boudin mm	Tige crochet	Type de pose	Forme du nez	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
2.50	333	25	14	17 cm	Pose sur chevron / volige	Nez fourchette	50	11024911	ST
2.50	400	25	14	22 cm	Pose sur chevron / volige	Nez fourchette	50	11024435	SD


Crochets moulurés emboutis sans raidisseur, acier galvanisé teinté

Développé mm	Hauteur mm	Type de pose	Forme du nez	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
333	25	Pose sur bandeau	Nez paillette	50	11024432	ST


Crochets nantais

Développé mm	Hauteur mm	Boudin mm	Relevé cm	Type de pose	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
400	25	14	10	Pose sur chevron / volige	1	11024426	SD
333	25	14	8	Pose sur chevron / volige	100	11024424	ST

Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande

Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Fixations pour gouttières

GRANUM EXTRA
granite



Crochets Rouen, nez fourchette, acier galvanisé teinté

Développé mm	Hauteur mm	Boudin mm	Tige crochet	Type	Type de pose	Forme du nez	Paillette	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
333	30	14	17 cm	droit	Pose sur chevron / volige	Nez fourchette	soudée	50	11024420	ST
250	30	14	17 cm	droit	Pose sur chevron / volige	Nez fourchette	soudée	50	11024419	ST

Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Cuvettes et boîtes à eau

GRANUM EXTRA
granite


Boîtes à eau EVO, sans trop plein, avec grille parefeuille

Ø/Section mm	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Capacité l	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
100	200	200	270	8	1	11024904	ST
80	200	200	270	8	1	11024899	ST



Cuvettes de branchement

Ø/Section mm	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
80	200	90	265	10	11024399	ST
100	230	105	315	10	11024401	ST



Cuvettes demi-rondes mini

Ø/Section mm	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Capacité l	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
80	150	155	230	2.2	1	11024395	ST
100	150	155	230	2.2	1	11024397	ST

Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande

Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES


Tuyaux de descente

**GRANUM EXTRA
granite**



Tuyaux de descente tulipe

Épaisseur mm	Ø/Section mm	Longueur mm	Condit. M	Numéro d'article	LIV.
0.65	80	2000	20	11023847	ST
0.65	100	2000	20	11023849	ST



Tuyaux de descente tulipe carrés

Épaisseur mm	Ø/Section mm	Longueur mm	Condit. M	Numéro d'article	LIV.
0.70	80 x 80	2000	8	11024279	ST
0.70	100 x 100	2000	8	11024281	ST

Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Accessoires pour tuyaux de descente

GRANUM EXTRA
granite



Bagues extensibles doubles

Ø/Section mm	Type	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
80	extensible double	25	11024468	ST
100	extensible double	20	11024470	ST




Coudes carrés soudés

Épaisseur mm	Ø/Section mm	Hauteur mm	Angle °	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
0.70	80 x 80	80	72	25	11024448	ST
0.70	100 x 100	100	72	25	11024450	ST



Coudes tulipés grand rayon

Ø/Section mm	Angle °	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
80	72	25	11023901	ST
100	72	25	11023903	ST



Manchons

Ø/Section mm	Hauteur mm	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
80	105	12	11023907	ST
100	105	18	11023909	ST

Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande

Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Fixations pour descente

**GRANUM EXTRA
granite**



Colliers carrés à embase 7/150, acier galvanisé teinté

Ø/Section mm	Hauteur mm	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
80 x 80	28	1	11024462	ST
100 x 100	28	1	11024463	ST



Colliers ronds à embase 7/150

Ø/Section mm	Hauteur mm	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
80	28	25	11024455	ST
100	28	25	11024456	ST

Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Gouttière demi-ronde et accessoires

GRANUM EXTRA
basalte



Gouttières 1/2 rondes

Épaisseur mm	Développé mm	Longueur mm	Hauteur mm	Boudin mm	Poids kg/m	Pince	Condit. M	Numéro d'article	LIV.
0.65	333	4000	100	14	1,56	avec pince	20	11024301	ST
0.65	333	4000	100	14	1,56	sans pince	20	11024306	ST
0.65	250	4000	75	14	1,17	sans pince	20	11024304	ST



Équerres soudées

Développé mm	Hauteur mm	Boudin mm	Position	Pince	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
333	100	14	intérieure	sans pince	5	11024331	ST
333	100	14	extérieure	sans pince	8	11024340	ST
250	75	14	intérieure	sans pince	5	11024329	ST
250	75	14	extérieure	sans pince	10	11024338	ST

Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande

Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Gouttière Lyonnaise et accessoires

**GRANUM EXTRA
basalte**



Gouttières lyonnaises

Épaisseur mm	Développé mm	Longueur mm	Hauteur mm	Boudin mm	Poids kg/m	Pince	Condit. M	Numéro d'article	LIV.
0.65	333	4000	100	18	1,56	avec pince	20	11024308	ST
0.70	333	4000	100	18	1,68	avec pince	20	11024310	ST



Équerres soudées

Développé mm	Hauteur mm	Boudin mm	Position	Pince	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
333	100	18	intérieure	sans pince	5	11024336	ST
333	100	18	extérieure	sans pince	8	11024345	ST

Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Gouttière moulurée et accessoires

GRANUM EXTRA
basalte




Gouttières moulurées

Épaisseur mm	Développé mm	Longueur mm	Hauteur mm	Poids kg/m	Pince	Condit. M	Numéro d'article	LIV.
0,65	325	4000	100	1,52	sans pince	20	11024316	ST



Bouts moulurés à naissance centrale

Ø/Section mm	Développé mm	Position	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
80	325	Centrale	10	11024635	SD



Équerres moulurées

Développé mm	Largeur mm	Longueur mm	Hauteur mm	Position	Pince	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
325	250	250	100	intérieure	sans pince	5	11024355	ST
325	250	250	100	extérieure	sans pince	10	11024357	ST

Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande

Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES


Gouttière carrée et accessoires

**GRANUM EXTRA
basalte**



Gouttières carrées

Épaisseur mm	Développé mm	Longueur mm	Hauteur mm	Boudin mm	Poids kg/m	Pince	Condit. M	Numéro d'article	LIV.
0.65	333	4000	110	14	1,56	sans pince	20	11024312	ST
0.80	400	4000	120	18	2,3	sans pince	20	11024314	SD



Équerres carrées

Épaisseur mm	Développé mm	Hauteur mm	Boudin mm	Position	Pince	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
0.65	400	110	18	intérieure	sans pince	1	11024349	SD
0.65	400	110	18	extérieure	sans pince	1	11024353	SD
0.65	333	110	14	intérieure	sans pince	1	11024347	ST
0.65	333	110	14	extérieure	sans pince	1	11024351	ST

Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Gouttière Havraise et accessoires

GRANUM EXTRA
basalte



Gouttières havraises

Épaisseur mm	Développé mm	Longueur mm	Hauteur mm	Boudin mm	Poids kg/m	Pince	Condit. M	Numéro d'article	LIV.
0.65	333	4000	110	14	1,56	avec pince	20	11024320	ST
0.80	400	4000	125	14	2,3	avec pince	20	11024322	SD



Gouttières nantaises

Épaisseur mm	Développé mm	Longueur mm	Hauteur mm	Boudin mm	Poids kg/m	Relevé cm	Pince	Condit. M	Numéro d'article	LIV.
0.65	333	4000	80	14	1,56	8	avec pince	20	11024326	ST
0.80	400	4000	100	14	2,3	10	avec pince	20	11024324	SD



Gouttières anglaises

Épaisseur mm	Développé mm	Longueur mm	Boudin mm	Poids kg/m	Pince	Condit. M	Numéro d'article	LIV.
0.80	650	4000	30	3,74	sans pince	20	11024318	SD

Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande

Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Accessoires pour gouttières

**GRANUM EXTRA
basalte**



Naissances agrafables

Ø/Section mm	Développé mm	Boudin mm	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
100	333	14	25	11024376	ST
100	333	18	25	11024381	ST
80	250	14	25	11024374	ST



Naissances carrées à souder

Ø/Section mm	Hauteur mm	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
80 x 80	100	10	11024390	SD
100 x 100	100	8	11024633	SD



Naissances plates à souder

Ø/Section mm	Hauteur mm	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
80	80	25	11023888	ST
100	80	10	11024388	SD



Naissances à souder cylindriques

Ø/Section mm	Développé mm	Hauteur mm	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
100	333	100	40	11024385	ST
80	250	100	50	11024383	ST



Talons carrés

Développé mm	Position	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
400	universelle	1	11024368	SD
333	universelle	1	11024366	ST



Talons emboîtables

Développé mm	Boudin mm	Position	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
333	14/18	universelle	50	11024363	ST
250	14	universelle	100	11024359	ST

Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Accessoires pour gouttières

GRANUM EXTRA
basalte



Talons moulurés

Développé mm	Position	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
325	Gauche	10	11024370	ST
325	Droite	10	11024372	ST

Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande

Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Fixations pour gouttières

**GRANUM EXTRA
basalte**

Crochets carrés, acier galvanisé teinté

Développé mm	Boudin mm	Type de pose	Forme du nez	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
400	14	Pose sur bandeau	Nez paillette	50	11024428	SD
333	14	Pose sur bandeau	Nez paillette	50	11024427	ST


Crochets emboutis

Épaisseur mm	Développé mm	Hauteur mm	Boudin mm	Type de pose	Forme du dos	Paillette	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
1.00	333	65	14	Pose sur bandeau	Dos nervuré	rapportée	50	11024410	ST
1.00	333	65	18	Pose sur bandeau	Dos nervuré	rapportée	100	11024421	ST
1.00	250	60	14/18	Pose sur bandeau	Dos nervuré	rapportée	100	11024409	ST


Crochets havrais, acier galvanisé teinté

Épaisseur mm	Développé mm	Hauteur mm	Boudin mm	Tige crochet	Type de pose	Forme du nez	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
2.50	400	25	14	22 cm	Pose sur chevron / volige	Nez fourchette	50	11024434	SD
2.50	333	25	14	17 cm	Pose sur chevron / volige	Nez fourchette	50	11024433	ST


Crochets moulurés emboutis sans raidisseur, acier galvanisé teinté

Développé mm	Hauteur mm	Type de pose	Forme du nez	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
333	25	Pose sur bandeau	Nez paillette	50	11024431	ST


Crochets nantais

Développé mm	Hauteur mm	Boudin mm	Relevé cm	Type de pose	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
400	25	14	10	Pose sur chevron / volige	1	11024425	SD
333	25	14	8	Pose sur chevron / volige	100	11024423	ST

 Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande
 Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

 Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Fixations pour gouttières

GRANUM EXTRA
basalte



Crochets Rouen, nez fourchette, acier galvanisé teinté

Développé mm	Hauteur mm	Boudin mm	Tige crochet	Type	Type de pose	Forme du nez	Paillette	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
333	30	14	17 cm	droit	Pose sur chevron / volige	Nez fourchette	soudée	50	11024417	ST
250	30	14	17 cm	droit	Pose sur chevron / volige	Nez fourchette	soudée	50	11024416	ST

Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande


Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Cuvettes et boîtes à eau

**GRANUM EXTRA
basalte**



Boîtes à eau EVO, sans trop plein, avec grille parefeuille

Ø/Section mm	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Capacité l	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
80	200	200	270	8	1	11024898	ST
100	200	200	270	8	1	11024900	ST



Cuvettes de branchement

Ø/Section mm	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
80	200	90	265	10	11024398	ST
100	230	105	315	10	11024400	ST



Cuvettes demi-rondes mini

Ø/Section mm	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Capacité l	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
80	150	155	230	2.2	1	11024394	ST
100	150	155	230	2.2	1	11024396	ST

Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES


Tuyaux de descente

GRANUM EXTRA
basalte



Tuyaux de descente tulipe

Épaisseur mm	Ø/Section mm	Longueur mm	Condit. M	Numéro d'article	LIV.
0.65	80	2000	20	11023846	ST
0.65	100	2000	20	11023848	ST



Tuyaux de descente tulipe carrés

Épaisseur mm	Ø/Section mm	Longueur mm	Condit. M	Numéro d'article	LIV.
0.70	80 x 80	2000	8	11024277	ST
0.70	100 x 100	2000	8	11024280	ST

Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande

Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Accessoires pour tuyaux de descente

**GRANUM EXTRA
basalte**



Bagues extensibles doubles

Ø/Section mm	Type	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
80	extensible double	25	11024467	ST
100	extensible double	20	11024469	ST



Coudes carrés soudés

Épaisseur mm	Ø/Section mm	Hauteur mm	Angle °	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
0.70	80 x 80	80	72	25	11024447	ST
0.70	100 x 100	100	72	25	11024449	ST



Coudes tulipés grand rayon

Ø/Section mm	Angle °	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
80	72	25	11023900	ST
100	72	25	11023902	ST



Manchons

Ø/Section mm	Hauteur mm	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
80	105	12	11023906	ST
100	105	18	11023908	ST

Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Fixations pour descente

GRANUM EXTRA
basalte



Colliers carrés à embase 7/150, acier galvanisé teinté

Ø/Section mm	Hauteur mm	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
80 x 80	28	1	11024460	ST
100 x 100	28	1	11024461	ST



Colliers ronds à embase 7/150

Ø/Section mm	Hauteur mm	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
80	28	25	11024451	ST
100	28	25	11024452	ST

Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande

Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations



SOMMAIRE – COMPLÉMENTAIRES

		Non teinté
		Page
1	Pour couverture et bardage en zinc	80
2	Pour l'évacuation des eaux pluviales	81

COMPLÉMENTAIRES

Pour couverture et bardage en zinc

Non Concerné




AIR-Z®, natte structurée sans film

Développé mm	Largeur mm	Longueur m	Surface utile par rouleau m ²	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
1000	1000	75	42	1	11010873	SD



Joint d'étanchéité

Largeur mm	Longueur m	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
10	18	11	11010401	ST



VAPOZINC® PERF, natte structurée avec film sous Avis technique n° 5.1/21.2.587_V2_E1 publié le 18/10/24

Développé mm	Largeur mm	Longueur m	Surface utile par rouleau m ²	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
1500	1500	25	35	1	11020041	ST

Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

COMPLÉMENTAIRES


Pour évacuation des eaux pluviales

Non Concerné



Descentes provisoires d'eaux pluviales

Ø/Section mm	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
60 - 120	1	11010937	ST



Pics anti-oiseaux, inox, 50 barettes de 500mm

Largeur mm	Longueur mm	Hauteur mm	Condit. Carton	Numéro d'article	LIV.
120	500	110	1	11010949	ST

Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande

Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations



SOMMAIRE – OUTILLAGE

	GRANUM EXTRA		Non teinté
	granite	basalte	
	Page	Page	Page
1 Tracer	-	-	84
2 Découper	-	-	85
3 Souder	-	-	86
4 Plier et sertir	-	-	88
5 Retoucher	90	90	90
6 Quincaillerie	-	-	91

OUTILLAGE

Tracer

Non Concerné



Crayons gras, carton de 50 pièces

Modèle	Condit. Carton	Numéro d'article	LIV.
Neutre)	1	11010908	ST



Mètre en bois

Poids g	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
300	10	11016134	ST



Taille-crayons

Poids g	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
11	12	11012874	ST



Tracettes

Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
1	11011036	ST

Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

OUTILLAGE

Découper

Non Concerné



Cisailles coudées multi-usages

Longueur mm	Modèle	Poids g	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
280	gauche)	600	1	11010997	ST
280	droite)	600	1	11011000	ST



Cisailles coupe-trous rondes

Longueur mm	Modèle	Poids g	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
250	gauche)	520	1	11011003	ST
250	droite)	520	1	11011004	ST



Cisailles « passe-tôle »

Longueur mm	Poids g	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
350	1050	1	11010995	ST



Cisailles à grignoter

Épaisseur de tôle maximum mm	Poids g	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
0.70	250	1	11011039	ST



Pinces perforatrices à trous longitudinaux

Taille mm	Poids g	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
4 x 14	500	1	11011026	ST

Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande


Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

OUTILLAGE


Souder

Non Concerné



Baguettes d'étain avec plomb

Type	Condit. KG	Numéro d'article	LIV.
33 %	25	11010901	ST



Baguettes d'étain sans plomb, carton de 100 pièces

Type	Condit. Carton	Numéro d'article	LIV.
sans plomb	1	11010894	ST



Targettes d'étain avec plomb

Type	Condit. KG	Numéro d'article	LIV.
40 %	25	11010899	ST
33 %	25	11010897	ST



Étain sans plomb, caisse de 6 paquets de 5 baguettes

Condit. Carton	Numéro d'article	LIV.
1	11010895	ST



Décapant RHEINZINK-STRIPZINK

Largeur mm	Longueur mm	Hauteur mm	Contenance ml	Pour zinc	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
80	80	85	250	GRANUM EXTRA	1	11024699	ST



Liquide à souder Z-04-S

Contenance ml	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
750	1	11010906	ST


Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

OUTILLAGE

Souder

Non Concerné



Pains de sel ammoniac

Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
1	11010884	ST



Pinceaux pour décapant

Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
1	11010893	ST



Platine pour soudeur

Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
1	11010947	ST

Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande

Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

OUTILLAGE

Plier et sertir

Non Concerné

Chalises

Taille mm	Poids g	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
120	2000	1	11010990	ST


Maillets PVC en forme de coin

Poids g	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
1000	1	11010993	SD


Marteaux anti-rebond

Ø/Section mm	Poids g	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
30	470	1	11010994	ST


Pinces de ferblantier avec pointe longue

Profondeur mm	Longueur mm	Type	Poids g	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
35	260	sans denture	355	1	11011035	ST


Pinces rondes de ferblantier

Profondeur mm	Longueur mm	Poids g	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
45	240	320	1	11011034	ST


Pinces à bec triangulaire

Type	Taille mm	Poids g	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
à charnière entre-pas-sée	80	860	1	11011027	SD

 Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande
 Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

 Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

OUTILLAGE

Plier et sertir

Non Concerné



Pinces à joint debout

Type	Taille mm	Poids g	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
avec protection	200	2500	1	11011007	ST




Pinces à ouvrir les plis

Longueur mm	Poids g	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
250	450	1	11011014	SD



Pinces à plier coudées 45°

Profondeur mm	Longueur mm	Type	Taille mm	Poids g	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
20	185			220	1	11011021	ST
		à charnière entre-passée	60	580	1	11011018	ST



Pinces à plier rayon 8 mm

Taille mm	Poids g	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
60/280	600	1	11011017	ST



Pinces à relever biseautée 45°

Type	Taille mm	Poids g	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
à charnière entre-passée	180/160	3000	1	11011010	ST



Plieuses à larmiers coudés

Poids g	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
2276	1	11011005	SD

Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande

Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

OUTILLAGE

Retoucher



Peinture, aérosol

Contenance ml	Pour zinc	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
400	GRANUM EXTRA basalte	1	11024631	ST



Peinture, aérosol

Contenance ml	Pour zinc	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
400	GRANUM EXTRA granite	1	11024632	SD



Embout pour marqueur, sac de 10 pièces

Condit. Sac	Numéro d'article	LIV.
1	11010905	SD



Marqueurs vides pour peinture

Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
25	11010904	ST



Sweeper, produit de protection spéciale des surfaces métalliques

Contenance ml	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
1000	1	11010917	ST

Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

OUTILLAGE

Quincaillerie



Clips, inox, carton de 100 pièces

Condit. Carton	Numéro d'article	LIV.
1	11024628	ST



Clips, inox, carton de 100 pièces

Condit. Carton	Numéro d'article	LIV.
1	11010861	ST



Clous calotins lisses, acier galvanisé, carton de 500

Longueur mm	Diamètre du fil mm	Condit. Carton	Numéro d'article	LIV.
30	1.6	1	11010862	ST
40	1.6	1	11010870	ST
50	1.6	1	11010864	ST
60	1.6	1	11010871	ST
70	1.7	1	11010865	ST
80	1.8	1	11010866	ST



Clous calotins torsadés, acier galvanisé, carton de 500

Longueur mm	Diamètre du fil mm	Condit. Carton	Numéro d'article	LIV.
40	1.6	1	11010867	ST
50	1.6	1	11010868	ST
60	1.6	1	11010869	ST



Vis à bois, tête fraisée et empreinte Torx, carton de 500

Longueur mm	Diamètre du fil mm	Condit. Carton	Numéro d'article	LIV.
35	4	1	11010946	ST

Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande

Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinznk.fr/preconisations

OUTILLAGE

Quincaillerie

Non Concerné



Enkolit

Contenance kg	Condit. Pce	Numéro d'article	LIV.
11	1	11010910	ST

Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

LE SERVICE ET L'ACCOMPAGNEMENT RHEINZINK

SOMMAIRE – LE SERVICE ET L'ACCOMPAGNEMENT RHEINZINK


		Nos Services
		Page
1	Pour nos partenaires négociés	94
2	Pour les couvreurs-zingueurs	96
3	Pour les architectes et autres maîtres d'œuvre	98

LE SERVICE ET L'ACCOMPAGNEMENT RHEINZINK

Pour nos partenaires négociés


L'accompagnement technique de vos clients

De la conception au démarrage chantier, nos prescripteurs et responsables techniques issus du milieu de la couverture, prodigueront conseils et formation aux divers intervenants. Et avec RHEINZINK-Interactive, nous proposons désormais à vos clients couvreurs des tutoriels vidéos accessibles gratuitement 24h/24h depuis chez eux ou directement sur le chantier pour les accompagner dans la réalisation des détails et points singuliers de leurs chantiers.


Le façonnage sur-mesure

Vous souhaitez faire gagner du temps à vos clients couvreurs-zingueurs en leur offrant un service performant pour leurs chantiers ? Optez pour le façonnage sur-mesure RHEINZINK.

Découvrez-en plus sur ce service :


RHEINZINK-Express

Un produit en rupture de stock peut engendrer un retard dans la réalisation et la livraison du chantier de vos clients. Pour limiter ces désagréments et vous apporter une solution rapide, simple et efficace, nous avons créé RHEINZINK-Express. RHEINZINK-Express est un service payant de livraison rapide sur une sélection d'articles. Pour toute commande confirmée avant midi, vous recevez vos articles manquants dans votre point de vente sous 48h ouvrés en France métropolitaine ou 72h ouvrés en Corse.


Deux showrooms

Au travers de nos showrooms, nous vous proposons une immersion dans l'univers RHEINZINK. Situés 14A rue Jules Saulnier, Parc d'activité Le Colombier à Saint Denis (93) et 11 rue de Lorival à Seclin (59), vous y découvrirez nos gammes de produits, nos services ainsi que nos possibilités d'accompagnement et de personnalisation. Pour le visiter, contactez votre interlocuteur RHEINZINK habituel afin de convenir d'un rendez-vous !

Une présence nationale pour un service de proximité

Région Grand-Nord
RHEINZINK FRANCE
11 rue de Lorival
59113 Seclin
Tél. : 03 28 55 85 45
contact.avelin@rheinznink.fr

Région Grand Sud et Ouest
RHEINZINK FRANCE
120 impasse de la Balme
69800 Saint Priest
Tél. : 04 72 79 53 20
contact.saintpriet@rheinznink.fr

Région Ile-de-France
RHEINZINK FRANCE
14A rue Jules Saulnier
Parc d'activité Le Colombier
93200 Saint Denis

Siège social et site de production
RHEINZINK FRANCE
796 rue de la République
42590 Neulise
Tél. : 04 77 66 42 90
contact@rheinznink.fr

LE SERVICE ET L'ACCOMPAGNEMENT RHEINZINK

Pour nos partenaires négociés




Retrouvez les coordonnées de votre interlocuteur RHEINZINK dédié sur notre site www.rheinzink.fr/contact



LE SERVICE ET L'ACCOMPAGNEMENT RHEINZINK

Pour les couvreurs-zingueurs




Étude chantier

Vous disposez des plans d'un chantier et vous avez besoin d'une étude ? Faites appel à notre bureau d'études.

Quel que soit le niveau d'étude choisi, nous vérifions l'adéquation du projet avec les règles de pose et les DTU en vigueur.

Découvrez-en plus sur notre bureau d'études et l'accompagnement qu'il vous offre :



Carnet de détails

Afin de vous permettre de réaliser vos plans et projets sans difficulté, nous mettons à votre disposition des détails standards les plus courants pour la mise en oeuvre du zinc RHEINZINK en couverture et en bardage.

Rendez-vous sur notre site pour les télécharger.




Le façonnage sur-mesure

Vous manquez de temps, d'équipement ou de main d'œuvre pour façonner un chantier ?

Faites appel à notre service de façonnage sur-mesure.

Située dans la Loire, notre équipe dédiée à ce service façonnera les bacs et profilés personnalisés à votre chantier.

Découvrez-en plus sur ce service :



Formation mobile

Vous souhaitez vous perfectionner dans les techniques de zinguerie ?

Nos formateurs issus du milieu de la couverture se déplacent chez vous pour vous proposer un module de formation à la couverture à joint debout en zinc RHEINZINK mêlant théorie et pratique.



Assistance au démarrage chantier

Un formateur se déplace sur votre chantier pour une journée d'accompagnement personnalisé.

Vous pourrez ainsi :

- vous approprier la mise en oeuvre d'un nouveau système
- acquérir les bons réflexes pour la réalisation des raccords complexes
- valider certains gestes techniques pour une exécution du chantier dans les meilleures conditions.



Location de machines

Vous avez besoin de machines supplémentaires pour un chantier ? Faites appel à notre service de location de machines. Nous avons développé pour vous une offre de location de profileuses et sertisseuses à joint debout adaptées au façonnage du zinc. La location s'effectue à la journée ou à la semaine.

LE SERVICE ET L'ACCOMPAGNEMENT RHEINZINK

Pour les couvreurs-zingueurs



LE SOUTIEN DIGITAL RHEINZINK



TOUJOURS À PORTÉE DE MAIN

- ✓ Flexible et simple
- ✓ Depuis la maison, le chantier ou le bureau
- ✓ Accessible facilement à tout moment
- ✓ Gratuit



LE SERVICE ET L'ACCOMPAGNEMENT RHEINZINK

Pour les architectes et autres maîtres d'œuvre



Co-création

Vous êtes confrontés à une problématique ou vous recherchez une solution esthétique spécifique ? Nous pouvons vous accompagner dans un processus de co-création. À partir de votre cahier des charges, nos experts étudient votre idée et vous proposent des solutions sur-mesure. Nous vous conseillons pour intégrer les aspects normatifs sans nuire à l'esthétique globale du projet. Nous mettons à votre disposition un dossier technique complet adapté à votre projet. Et pour valider l'adéquation de notre proposition avec votre idée créative, nos équipes techniques réaliseront pour vous un prototype.

Carnet de détails

Afin de vous permettre de réaliser vos plans et projets sans difficulté, nous mettons à votre disposition des détails standards les plus courants pour la mise en oeuvre du zinc RHEINZINK en couverture et en bardage. Rendez-vous sur notre site pour les télécharger.

Objets BIM

Vous concevez avec des maquettes numériques ? Notre bureau d'études est à même de travailler à partir de vos maquettes BIM aux formats standards. Nous avons également développé pour vous une bibliothèque d'objets BIM pour nos solutions de couverture et de bardage dans différents formats. Téléchargez-les depuis notre site www.rheinzink.fr.



La sérénité, le fondement de notre collaboration

Pour chaque projet pour lequel vous faites appel à l'expertise de notre bureau d'études, nous vérifions systématiquement la faisabilité technique et réglementaire. La solution souhaitée n'est pas réalisable ? Nous vous en informons et vous proposerons des solutions alternatives au plus près de votre souhait initial.

Faire le choix de l'accompagnement RHEINZINK c'est l'assurance d'un projet qui respecte votre parti pris architectural ainsi que les règles et normes en vigueur.

LE SERVICE ET L'ACCOMPAGNEMENT RHEINZINK

Pour les architectes et autres maîtres d'œuvre



INDEX

AIR-Z®, natte structurée sans film	80
Angles extérieurs	42
Angles intérieurs	43
Appuis de fenêtre	38
Bacs à joint debout, Profil n° 1	15
Bacs à tasseaux	20
Bagues extensibles doubles	76
Baguettes d'étain avec plomb	86
Baguettes d'étain sans plomb, carton de 100 pièces	86
Bande de doublis	50
Bande de rive ou d'astragale	39
Bande de solin à biseau	39
Bande de solin à joint mastic	39
Bande à rabattre	39
Bandes d'égout ventilé, 2 pattes de fixation par pièce	39
Bandes d'égout, 2 pattes de fixation par pièce	39
Bardeau grand format	25
Bardeaux carrés	25
Bardeaux losanges	25
Bobineaux, palette de 6 unités, zinc GRANUM EXTRA	10
Bobines, palette de 1 unité, zinc GRANUM EXTRA	10
Bouts moulurés à naissance centrale	67
Boîtes à eau EVO, sans trop plein, avec grille parefeuille	74
Chalises	88
Chapeau de ventilation	40
Chatière tuile plate ventilée E17	48
Chatières demi-rondes à souder	40
Chatières triangulaires à souder	40
Châtières AEROSTYLE	50
Châtières demi-rondes pour ardoises	50
Châtières triangulaires pour ardoises	50
Châtières triangulaires pour ardoises avec sortie de ventilation	50
Cisailles coudées multi-usages	85
Cisailles coupe-trous rondes	85
Cisailles « passe-tôle »	85
Cisailles à grignoter	85
Clips, inox, carton de 100 pièces	91
Clous calotins lisses, acier galvanisé, carton de 500	91
Clous calotins torsadés, acier galvanisé, carton de 500	91
Colliers carrés à embase 7/150, acier galvanisé teinté	77
Colliers ronds à embase 7/150	77
Coudes carrés soudés	76
Coudes tulipés grand rayon	76
Coulisseau de tête, brevet RHEINZINK	15
Coulisseaux plats	40

INDEX

Couvre-joints	20
Couvre-joints de pied	20
Couvre-joints de tête	20
Crayons gras, carton de 50 pièces	84
Crochets carrés, acier galvanisé teinté	72
Crochets emboutis	72
Crochets havrais, acier galvanisé teinté	72
Crochets moulurés emboutis sans raidisseur, acier galvanisé teinté	72
Crochets nantais	72
Crochets Rouen, nez fourchette, acier galvanisé teinté	73
Cuvettes de branchement	74
Cuvettes demi-rondes mini	74
Descentes provisoires d'eaux pluviales	81
Décapant RHEINZINK-STRIPZINK	86
Embout pour marqueur, sac de 10 pièces	90
Enkolit	92
Faîtage simple à ourlets, angle 90°	49
Faîtage simple à pince, angle 90°	49
Faîtage ventilé double pente, 5 pattes de fixation par pièce, 1 profilé d'agrafage UDS par pièce	40
Faîtage ventilé monopente : capot, 1 profilé d'agrafage UDS par pièce	40
Faîtage ventilé monopente : corps, 5 pattes de fixation par pièce, acier galvanisé non teinté	44
Faîtage ventilé monopente contre mur : capot, 1 profilé d'agrafage UDS par pièce	41
Faîtage ventilé monopente contre mur : corps, 5 pattes de fixation par pièce, acier galvanisé non teinté	44
Feuilles de zinc GRANUM EXTRA, longueur 2000 mm 10-11	
Gouttières 1/2 rondes	65
Gouttières anglaises	69
Gouttières carrées	68
Gouttières havraises	69
Gouttières lyonnaises	66
Gouttières moulurées	67
Gouttières nantaises	69
Jambages	43
Joint d'étanchéité	80
Linteaux perforés	43
Liquide à souder Z-04-S	86
Maillets PVC en forme de coin	88
Manchons	76
Marqueurs vides pour peinture	90
Marteaux anti-rebond	88
Mètre en bois	84
Naissances agrafables	70
Naissances carrées à souder	70
Naissances plates à souder	70
Naissances à souder cylindriques	70
Pains de sel ammoniac	87

INDEX

Pattes coulissantes, Profil n° 1, inox non teinté	16
Pattes d'oise	21
Pattes fixes, Profil n° 1, inox non teinté	16
Pattes à ressort, inox teinté	21
Peinture, aérosol	90
Pics anti-oiseaux, inox, 50 barettes de 500mm	81
Pinceaux pour décapant	87
Pinces de ferblantier avec pointe longue	88
Pinces perforatrices à trous longitudinaux	85
Pinces rondes de ferblantier	88
Pinces à bec triangulaire	88
Pinces à joint debout	89
Pinces à ouvrir les plis	89
Pinces à plier coudées 45°	89
Pinces à plier rayon 8 mm	89
Pinces à relever biseautée 45°	89
Platine pour soudeur	87
Plieuses à larmiers coudées	89
Profilé d'agrafage UDS pour raccord de couvertines	49
Profilés de pied de bardage perforé	43
Profilés à joint creux	29
Sweeper, produit de protection spéciale des surfaces métalliques	90
Taille-crayons	84
Talons carrés	70
Talons emboîtables	70
Talons moulurés	71
Targettes d'étain avec plomb	86
Tracettes	84
Tuyaux de descente tulipe	75
Tuyaux de descente tulipe carrés	75
U de finition pour bardage	38
VAPOZINC® PERF, natte structurée avec film sous Avis technique n° 5.1/21.2.587_V2_E1 publié le 18/10/24	80
Vis à bois, tête fraisée et empreinte Torx, carton de 500	91
Épingles	38
Équerres carrées	68
Équerres moulurées	67
Équerres soudées	65
Étain sans plomb, caisse de 6 paquets de 5 baguettes	86



RHEINZINK FRANCE
796 rue de la République
42590 Neulise
France
Tél. : +33 4 77 66 42 90
contact@rheinzink.fr
www.rheinzink.fr