



# CATALOGUE 2023

Produits et services

MOINS  
50% DE  
CO<sub>2</sub>



ECO ZINC

Ce catalogue regroupe l'ensemble de la gamme RHEINZINK-prePATINA pour le marché français.

© 2023 RHEINZINK FRANCE

Tous droits réservés. Toutes reproductions et réimpressions – même partielles – sont strictement interdites sans l'autorisation écrite préalable de RHEINZINK FRANCE.

**RHEINZINK FRANCE et le matériau RHEINZINK**  
RHEINZINK FRANCE, un matériau conforme aux normes, un vaste éventail de teintes, un matériau certifié environnemental

**Laminés**  
Bobines, bobineaux, feuilles, feuilles de zinc perforé

**Joint debout et joint angulaire**  
Bacs à joint debout, pattes, clips, coulisseaux de tête, bandes d'égout, ventilation, bandes à rabattre, bandes de solin, couvre-joints, bandes de rive, pieds de bardage, U de finition, angles de bardage, épingles, entourages de fenêtre, arrêts de neige

**Tasseau**  
Bacs à tasseaux, pattes, clips, bandes d'égout, système de ventilation linéaire, chaudières, chapeaux de ventilation, couvre-joints

**Bardeaux**  
Bardeaux carrés, bardeaux losanges, profilés de pied, U de finitions, angles, épingles, appuis de fenêtre, jambages, linteaux

**Profilés à joint creux**  
Profilés à joint creux, profilés de pied, U de finition, angles, épingles, appuis de fenêtre, jambages, linteaux

**SP-Line**  
Profilés de base, éclisses, profilés de raccord, profilés à emboîtement, profilés d'angle, profilés de poche, profilés de pied, profilés de linteau, profilés de bavette horizontale

**Accessoires de couverture**  
Pour couverture en ardoise, pour couverture en tuile, pour toitures-terrasses

**Évacuation des eaux pluviales**  
Gouttières demi-rondes et accessoires, gouttières lyonnaises et accessoires, gouttières moulurées et accessoires, gouttières carrées et accessoires, gouttières nantaises et accessoires, gouttières havraises et accessoires, gouttières anglaises et accessoires, accessoires et fixations pour gouttières, cuvettes et boîtes à eau, descentes et accessoires, fixations pour descentes

**Complémentaires**  
Pour la couverture et le bardage en zinc, pour l'évacuation des eaux pluviales

**Outils**  
Tracer, découper, souder, sertir et plier, retoucher, quincaillerie

**Nos services**  
Pour nos partenaires négoce, pour les couvreurs-zingueurs, pour les architectes et autres maîtres d'œuvre

RHEINZINK FRANCE, une véritable PME française



### **RHEINZINK FRANCE, une véritable PME française**

RHEINZINK FRANCE, c'est une équipe de plus de 110 personnes rattachées à 5 sites répartis sur le territoire français qui travaillent au quotidien pour vous offrir des produits, conseils et services toujours plus performants et vous accompagner dans chacun de vos projets de couverture, bardage et évacuation des eaux pluviales.

### **Un siège social basé à Neulise dans la Loire**

Première filiale du groupe familial RHEINZINK, RHEINZINK FRANCE dispose d'un siège social situé à Neulise dans la Loire (42). Comptabilité, achat, marketing, communication, informatique... l'ensemble des services support y sont représentés au travers d'une équipe de 20 personnes dédiées exclusivement au marché français. C'est également ici que vos chantiers sont étudiés par notre bureau d'études composé de 4 personnes.

### **Un atelier de fabrication français**

RHEINZINK FRANCE, c'est aussi un

atelier de fabrication qui transforme les produits plats (bobines, bobineaux, feuilles) en provenance de notre laminoir en Allemagne pour vous proposer des produits parfaitement adaptés aux normes et spécificités régionales du marché français. Découpe, façonnage, pliage, soudure, autant d'opérations réalisées quotidiennement par nos 65 opérateurs de production.

La majorité de nos accessoires et bandes façonnées est ainsi fabriquée dans la Loire (42) et ce, grâce à l'engagement et au savoir-faire de nos opérateurs de production. C'est aussi ici que sont façonnés vos chantiers fabriqués sur-mesure par nos soins.

### **3 agences commerciales et logistiques et un bureau commercial**

Nous disposons également de 3 agences commerciales et logistiques. Situées à Avelin (59), Saint-Priest (69) et Thouaré-sur-Loire (44), elles stockent les produits RHEINZINK les plus couramment utilisés sur les secteurs géographiques qu'elles desservent. C'est également ici que travaillent nos chargés de clientèle et que la majorité des commandes est

préparée et expédiée vers vos points de vente. Un bureau commercial est également présent en Île-de-France.

En complément de ces 4 sites, notre équipe commerciale et technique itinérante composée de 20 personnes sillonne la France pour couvrir l'intégralité du territoire national et vous apporter localement conseils et accompagnement pour tous vos projets. Nous pouvons ainsi vous offrir un service client de proximité et une plus grande réactivité.


### **Un showroom en Ile-de-France**

En 2022, nous avons ouvert un showroom en Ile-de-France. Nous vous proposons ainsi une immersion dans l'univers RHEINZINK. Situé 14A rue Jules Saulnier, Parc d'activité Le Colombier à Saint Denis (93), vous y découvrirez nos gammes de produits, nos services ainsi que nos possibilités d'accompagnement et de personnalisation.

**En résumé, RHEINZINK FRANCE, c'est un accompagnement 100% personnalisé adapté au marché français.**

**RHEINZINK FRANCE ET LE MATÉRIAU RHEINZINK**

RHEINZINK FRANCE, un matériau conforme aux normes



**Un matériau conforme aux normes**

La marque RHEINZINK désigne du zinc-titane fabriqué selon la norme NF EN 988. La base de l’alliage est en zinc électrolytique ayant un degré de pureté de 99,995 % selon la norme NF EN 1179. On lui allie de faibles pourcentages de cuivre et de titane définis avec précision. La composition de l’alliage est l’un des facteurs importants pour les propriétés technologiques du matériau, mais également pour la teinte de la patine RHEINZINK.

Dans le cadre d’un procédé de fabrication en continu unique, la matière première en fusion est coulée, laminée, puis enroulée en une bobine d’une qualité régulière et sans défaut. Ces bobines servent de matière première universelle pour la fabrication des systèmes d’évacuation des eaux pluviales RHEINZINK de haute qualité et pour la production des produits dédiés à la réalisation de couvertures et de bardages, y compris les profilés de construction nécessaires.

**Règlement REACH 1907/2006/CE**

Les produits RHEINZINK n’ont pas l’obligation d’être enregistrés au sens du règlement REACH, étant donné qu’il s’agit de produits et non de substances. Par conséquent, seuls les composants doivent être enregistrés comme tels par les fabricants. Nos fournisseurs de matières premières ont déjà enregistré les substances régies par le règlement REACH.

La majorité des produits RHEINZINK ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes (SVHC) dans des concentrations > 0,1 % et ne sont donc pas soumis à l’obligation de notification. Seuls certains produits contenant de la soudure à l’étain sont concernés. Pour obtenir la liste, contactez-nous.

MOINS  
50% DE  
CO<sub>2</sub>

prePATINA

ECO ZINC

# prePATINA ECO ZINC, LE ZINC LE PLUS DURABLE AU MONDE

50% d'émissions de CO<sub>2</sub> en moins : avec prePATINA ECO ZINC, RHEINZINK franchit une étape importante en faveur de la décarbonisation du bâtiment. Nous rendons la durabilité réelle : avec de véritables énergies renouvelables, certifiées et sans compensation.





---

## PROJET

Maison individuelle | Wormeldingen-Ehnen

---

## ARCHITECTE

Bureau d'architecture WeB s.à.r.l., Grevenmacher

---

## ENTREPRISE DE COUVERTURE

Joh. Pet. Lay GmbH, Trier

---

## DONNÉES TECHNIQUES

Toit : 150 m<sup>2</sup> système à joint debout

RHEINZINK-prePATINA ardoise

Façade : 350 m<sup>2</sup> système à joint angulaire

RHEINZINK-prePATINA ardoise

---



clair



ardoise



LONGÉVITÉ  
EXTRÊME



PRÉSENT  
PRESQUE SANS  
ENTRETIEN



100 %  
RECYCLABLE



NATURELLEMENT  
DURABLE

Un matériau certifié environnemental



**Déclaration produit environnemental IBU**

La certification des bâtiments selon les critères de développement durable devient de plus en plus importante dans le monde entier. Différents systèmes de certification, tels que DGNB ou LEED, utilisent pour le calcul du bilan carbone des bâtiments des données de produit vérifiées provenant de déclarations spécifiques aux produits ou provenant de banques de données générales. Nous misons sur la transparence et les données réelles et disposons donc de déclarations produit environnementales selon ISO 14025 type III et EN 15804 pour nos aspects de surface RHEINZINK-CLASSIC et RHEINZINK-prePATINA.

**Répercussion de l'écocontribution**

Dans le cadre de la REP, RHEINZINK FRANCE a adhéré à VALOBAT sous le numéro FR303915\_04HYBT.

**Certificat C2C Cradle to Cradle**

Depuis 2009, RHEINZINK est certifié selon les critères « Cradle to Cradle ». « Cradle to Cradle » repose sur la philosophie selon laquelle tous les matériaux peuvent être retransformés en nouveau produit sans perte de qualité, y compris leurs substances résiduelles. Celle-ci prend ainsi en considération le cycle de vie, de la production du matériau à sa réutilisation. Contrairement à la finalité du recyclage, la base de « Cradle to Cradle » réside dans le fait qu'un matériau conserve ses valeurs d'origine et qu'il est utilisé pour un nouveau produit ayant au moins la même valeur (upcycling) et non pas d'une façon amoindrisant sa valeur (downcycling), ou pire, qu'il ne puisse qu'être mis au rebut. La certification « Cradle to Cradle » inclut tous les produits de couverture et de bardage RHEINZINK, y compris le système complet d'évacuation des eaux pluviales, des lignes de produits CLASSIC et prePATINA. Un contrôle du statut de classification et une nouvelle évaluation sont réalisés tous les deux ans par l'EPEA.

**Protection contre la pollution électromagnétique**

L'Internationale Gesellschaft für Elektromogforschung (IGEF e.V.) a étudié les propriétés de déviation du zinc RHEINZINK. Les mesures pour l'étude de la réduction des ondes électromagnétiques dans des fréquences comprises entre 10 MHz et 4 GHz ont révélé que les systèmes pour la toiture et la façade en zinc-titane fabriqué par RHEINZINK GmbH & Co. KG. atténuent de plus de 105 dB le rayonnement à haute fréquence en provenance de l'extérieur. Cela représente une réduction de 99,99999999%. Seul 0,00000001% de la puissante incidente extérieure ont pu être décelés immédiatement derrière le matériau. L'exposition prolongée au rayonnement électromagnétique à haute fréquence conduit entre autres à une qualité de sommeil insuffisante, une perte de vitalité, des migraines, des acouphènes, des pertes de concentration, une réduction des capacités physiques et psychiques ainsi qu'une augmentation du stress sur le système cardio-vasculaire.

## RHEINZINK FRANCE ET LE MATÉRIAU RHEINZINK

Un matériau certifié environnemental

**Une politique RSE notée ECOVADIS**

Pour nous, la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) représente bien plus qu'une simple certification. C'est pourquoi nous travaillons jour après jour à un traitement équitable de l'environnement, de nos salariés et de nos partenaires commerciaux. Nous nous réjouissons d'autant plus que l'agence de classification EcoVadis nous ait récompensés pour la première fois en 2015, en tant que membre du groupe Grillo, pour notre manière durable de penser et d'agir. En 2023, le groupe RHEINZINK GmbH & Co. KG a reçu une médaille d'argent pour sa notation EcoVadis.



**Bobines, prePATINA**

Domaine d'application : Toit et façade  
 Largeur standard : 1000 mm, 800 mm, 650 mm, 500 mm\*  
 Épaisseur standard : 0,80 mm, 0,70 mm, 0,65 mm\*  
 Conditionnement : Sur palette Europe  
 Livrées sur demande avec un mandrin en carton




**Bobines, prePATINA**

Épaisseurs, dimensions et tarif sur demande  
 Remarque : Le film PE doit être retiré immédiatement après la pose



**Feuilles, prePATINA**

Domaine d'application : Travaux de zinguerie artisanale/Façade  
 Largeur standard : 1000 mm\*  
 Épaisseur standard : 1,00 mm, 0,80 mm, 0,70 mm\*  
 Longueur standard : 3000 mm, 2000 mm\*  
 Conditionnement : Sur palette



**Feuilles, prePATINA filmé**

Épaisseurs, dimensions et tarif sur demande  
 Remarque : Le film PE doit être retiré immédiatement après la pose

**Feuilles de zinc perforé, prePATINA clair**

Ø de perforation : 5,00 mm (décalé), largeur de cordon 2,00 mm\*  
 Section libre A<sub>0</sub>: 46 %  
 Dimensions standard: 1,00 x 1000 x 2000 mm (env. 3,888 kg/m<sup>2</sup> = env. 7,776 kg/feuille)\*  
 Conditionnement : Sur palette

Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande  
 Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.  
 Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter [www.rheinzink.fr/preconisations](http://www.rheinzink.fr/preconisations)

## LAMINÉS EN ZINC prePATINA CLAIR

## SOMMAIRE – LAMINÉS

	prePATINA	
	clair	ardoise
	Page	Page
1 Bobines	12	14
2 Bobineaux	12	14
3 Feuilles	13	15
4 Feuilles de zinc perforé	13	15

Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande

Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter [www.rheinzink.fr/preconisations](http://www.rheinzink.fr/preconisations)

**LAMINÉS EN ZINC prePATINA CLAIR**

**Bobines EN 988,  
Bobineaux EN 988**

prePATINA  
clair



**Bobines**

Épaisseur mm	Largeur mm	Longueur approx./m	Poids théorique kg/bobine								Numéro article	Liv.
0,65	500	427	1000								11006653	ST
0,65	650	328	1000								11007064	ST
0,65	1000	213	1000								11007395	ST
0,70	500	396	1000								11006659	ST
0,70	650	305	1000								11007068	ST
0,70	1000	198	1000								11007403	SD
0,80	500	347	1000								11006669	SD
0,80	650	267	1000								11007078	ST
0,80	1000	173	1000								11007421	SD



**Bobineaux**

Épaisseur mm	Largeur mm	Longueur m	Poids théorique kg/bobine	Poids kg/pal.							Numéro article	Liv.
0,65	500	31	73	438							11006512	ST
0,65	650	31	94	564							11006953	ST
0,65	800	21	79	474							11007144	SD
0,65	1000	21	98	588							11007221	ST
0,70	500	31	78	468							11006515	ST
0,70	650	31	102	612							11006956	ST
0,70	1000	21	106	636							11007224	SD
0,80	500	31	89	534							11006518	SD
0,80	650	21	79	474							11006950	ST
0,80	1000	17	98	588							11007218	SD

Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande  
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter [www.rheinzink.fr/preconisations](http://www.rheinzink.fr/preconisations)

## LAMINÉS EN ZINC prePATINA CLAIR

## Feuilles EN 988, Feuilles de zinc perforé

prePATINA  
clair

## Feuilles, longueur 2000 mm

Épaisseur mm	Largeur mm	Longueur mm	Poids théorique kg/feuille	Poids kg/pal.	Quantité théorique/pal.					Numéro article	Liv.
0,65	650	2000	6,08	1000	166					11005963	SD
0,65	1000	2000	9,36	1000	108					11005990	ST
0,70	650	2000	6,55	1000	154					11005966	SD
0,70	1000	2000	10,08	1000	100					11006145	ST
0,80	650	2000	7,49	1000	135					11005969	SD
0,80	1000	2000	11,52	1000	88					11006163	ST
1,00	1000	2000	14,40	1000	70					11006012	SD



## Feuilles de zinc perforé, Aéro 46

Épaisseur mm	Largeur mm	Longueur mm	Poids théorique kg/feuille	Poids kg/pal.	Quantité théorique/pal.	Taux de perforation				Numéro article	Liv.
1,00	1000	2000	7,78	389	50	46%				11006285	ST

Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande

Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter [www.rheinzink.fr/preconisations](http://www.rheinzink.fr/preconisations)

**LAMINÉS EN ZINC prePATINA ARDOISE**

Bobines EN 988,  
Bobineaux EN 988

prePATINA  
ardoise



**Bobines**

Épaisseur mm	Largeur mm	Longueur approx./m	Poids théorique kg/bobine							Numéro article	Liv.
0,65	500	427	1000							11006654	SD
0,65	650	328	1000							11007065	SD
0,65	1000	213	1000							11007396	SD
0,70	500	396	1000							11006661	SD
0,70	650	305	1000							11007069	SD
0,70	1000	198	1000							11007405	SD
0,80	500	347	1000							11006670	SD
0,80	1000	173	1000							11007423	SD




**Bobineaux**

Épaisseur mm	Largeur mm	Longueur m	Poids théorique kg/bobine	Poids kg/pal.						Numéro article	Liv.
0,65	500	31	73	438						11006513	SD
0,65	650	31	94	564						11006954	SD
0,65	800	21	79	474						11007145	SD
0,65	1000	21	98	588						11007222	SD
0,70	500	31	78	468						11006516	SD
0,70	650	31	102	612						11006957	SD
0,70	1000	21	106	636						11007225	SD
0,80	500	31	89	534						11006519	SD
0,80	650	21	79	474						11006951	SD
0,80	1000	17	98	588						11007219	SD

Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande  
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.  
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter [www.rheinzink.fr/preconisations](http://www.rheinzink.fr/preconisations)

## LAMINÉS EN ZINC prePATINA ARDOISE

Feuilles EN 988, Feuilles de zinc perforé

prePATINA  
ardoise

## Feuilles, longueur 2000 mm

Épaisseur mm	Largeur mm	Longueur mm	Poids théorique kg/feuille	Poids kg/pal.	Quantité théorique/pal.					Numéro article	Liv.
0,65	650	2000	6,08	1000	166					11005964	SD
0,65	1000	2000	9,36	1000	108					11005991	SD
0,70	650	2000	6,55	1000	154					11005967	SD
0,70	1000	2000	10,08	1000	100					11006148	SD
0,80	650	2000	7,49	1000	135					11005970	SD
0,80	1000	2000	11,52	1000	88					11006166	SD
1,00	1000	2000	14,40	1000	70					11006014	SD



## Feuilles de zinc perforé, Aéro 46

Épaisseur mm	Largeur mm	Longueur mm	Poids théorique kg/feuille	Poids kg/pal.	Quantité théorique/pal.	Taux de perforation				Numéro article	Liv.
1,00	1000	2000	7,78	389	50	46%				11006286	SD

Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande

Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter [www.rheinzink.fr/preconisations](http://www.rheinzink.fr/preconisations)



Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande  
 Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.  
 Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter [www.rheinzink.fr/preconisations](http://www.rheinzink.fr/preconisations)

**JOINT DEBOUT ET JOINT ANGULAIRE EN ZINC prePATINA**
**SOMMAIRE – JOINT DEBOUT ET JOINT ANGULAIRE**

		prePATINA
		clair/ ardoise
		Page
1	Bacs à joint debout	18
2	Pattes/Clips	19
3	Coulisseaux de tête	19
4	Bandes d'égout	19
5	Ventilation	20
6	Bandes de rive	22
7	Couvre-joints	22
8	Bandes de solin	22
9	Pieds de bardage	22
10	Têtes de bardage	22
11	Angles de bardage	23
12	Épingles	23
13	Entourages de fenêtre	23
14	Arrêts de neige	24


Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande

Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter [www.rheinzink.fr/preconisations](http://www.rheinzink.fr/preconisations)


**JOINT DEBOUT ET JOINT ANGULAIRE EN ZINC prePATINA**

Bacs réalisés sur-mesure, ép. de 0,65 à 0,80 mm, développé à plat de 500 ou 650 mm :  
 Bacs de départ et de raccord  
 Bacs à joint debout - cintrés - gironnés - gironnés cintrés



**Bacs à joint debout, Profil n°1**

Épaisseur mm	Développé mm	Longueur m						Numéro article	Liv	Numéro article	Liv
0,65	500	0,5 à 15						11020729	SD	11010365	SD
0,65	650	0,5 à 15						11020151	SD	11010369	SD
0,70	500	0,5 à 15						11010374	SD	11010375	SD
0,70	650	0,5 à 15						11020150	SD	11010382	SD
0,80	500	0,5 à 15						11020736	SD	11020737	SD
0,80	650	0,5 à 15						11020741	SD	11020742	SD



**Bacs de départ et de raccord pour couverture à joint debout profil n°1**

**Légende, de haut en bas :**

- \_\_\_\_\_ Bac de départ inférieur
- \_\_\_\_\_ Bac de finition supérieur
- \_\_\_\_\_ Bac de raccord inférieur/inférieur
- \_\_\_\_\_ Bac de raccord supérieur/supérieur

Dimensions :  
 Longueurs possibles : 0,50 m à 15 m  
 Épaisseurs : 0,65 mm, 0,70 mm, 0,80 mm

Pour plus de détails, consultez-nous !




**Bacs à joint debout cintrés profil n°1 convexes**

Cintrage nécessaire en dessous de 11 m environ de rayon  
 Rayon minimum 0,50 m

Dimensions :  
 Longueur maximale : 15 m avec une flèche inférieure ou égale à 2 m  
 Épaisseurs : 0,65 mm, 0,70 mm, 0,80 mm

Pour plus de détails ou pour des bacs cintrés concaves, consultez-nous !



**Bacs à joint debout gironnés profil n°1**

Dimensions :  
 Développés possibles : 100 à 650 mm  
 Longueurs possibles : 0,50 m à 15m  
 Épaisseurs : 0,65 mm, 0,70 mm, 0,80 mm


Pour plus de détails, consultez-nous !

**Bacs à joint debout gironnés cintrés profil n°1 peuvent être façonnés avec un rayon minimum de 1m.**

Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande  
 Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.  
 Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter [www.rheinzink.fr/preconisations](http://www.rheinzink.fr/preconisations)


**JOINT DEBOUT ET JOINT ANGULAIRE EN ZINC prePATINA**

Pattes fixes, pattes coulissantes, clips  
Coulisseaux de tête, bandes d'égout



**Pattes fixes, Profil n°1, inox non teinté**

Modèles	Cote x mm				Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
À réhausse pour natte structurée	30				11010684	ST	11010684	ST
Standard	25				11010683	ST	11010683	ST




**Pattes coulissantes, Profil n°1, inox non teinté**

Modèles	Cote x mm				Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
À réhausse pour natte structurée	30				11010733	ST	11010733	ST
Standard	25				11010732	ST	11010732	ST




**Clips, inox non teinté**

					Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
					11010861	ST	11010861	ST



**Coulisseaux de tête, brevet RHEINZINK**

Cote x/y mm					Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
65/65					11010539	ST	11010540	ST



**Bandes d'égout, 2 pattes de fixation par pièce**


Développé mm	Longueur mm	Épaisseur mm	Cote x/y mm				Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
250	2000	0,65	105/76				11010724	ST	11010725	SD

Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande  
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.  
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter [www.rheinzink.fr/preconisations](http://www.rheinzink.fr/preconisations)

**JOINT DEBOUT ET JOINT ANGULAIRE EN ZINC prePATINA**


Systeme de ventilation lineaire

prePATINA clair	prePATINA ardoise
-----------------	-------------------




**Bandes d'égout ventilé, 2 pattes de fixation par pièce**

Développé mm	Longueur mm	Épaisseur mm	Section de ventilation cm <sup>2</sup> /m				Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
250	2000	0,65	68				11010699	ST	11010700	SD



**Faîtage ventilé double pente, 5 pattes de fixation par pièce, 1 profilage d'agrafage UDS par pièce**


Longueur mm	Épaisseur mm	Cote x mm	Section de ventilation cm <sup>2</sup> /m				Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
2000	0,65	100	68				11010215	ST	11010216	ST



**Corps de faitage ventilé monopente, 5 pattes de fixation par pièce, acier galvanisé**

Longueur mm	Épaisseur mm	Cote x mm	Section de ventilation cm <sup>2</sup> /m				Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
2000	0,80	100	68				11010172	ST	11010172	ST


Pensez à commander le capot de finition.



**Capot de finition de faitage ventilé monopente, 1 profilé d'agrafage UDS par pièce**

Longueur mm	Épaisseur mm						Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
2000	0,65						11010227	ST	11010228	SD

Pensez à commander le corps de faitage.



**Corps de faitage ventilé monopente contre mur, 5 pattes de fixation par pièce, acier galvanisé**

Longueur mm	Épaisseur mm	Section de ventilation cm <sup>2</sup> /m					Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
2000	0,80	53					11010173	ST	11010173	ST

Pensez à commander le capot de finition.

Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande  
 Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.  
 Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter [www.rheinzink.fr/preconisations](http://www.rheinzink.fr/preconisations)

**JOINT DEBOUT ET JOINT ANGULAIRE EN ZINC prePATINA**

Système de ventilation linéaire  
Châtières, chapeaux de ventilation



**Capot de finition de faîtage ventilé monopente contre mur, 1 profilé d'agrafage UDS par pièce**

Longueur mm	Épaisseur mm						Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
2000	0,65						11010236	ST	11010237	SD

Pensez à commander le corps de faîtage.



**Châtières demi-rondes à souder**

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Section de ventilation cm <sup>2</sup>				Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
250	300	150	57				11010769	ST	11010770	ST



**Châtières demi-rondes à souder, à culot, grille à fleur**

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Section de ventilation cm <sup>2</sup>				Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
250	300	150	100				11010767	SD		



**Châtières triangulaires à souder**

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Section de ventilation cm <sup>2</sup>				Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
250	300	150	47				11010781	ST	11010782	ST



**Chapeaux de ventilation**


Ø mm	Section de ventilation cm <sup>2</sup>						Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
100	100						11010810	SD	11010811	ST

Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande  
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.  
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter [www.rheinzink.fr/preconisations](http://www.rheinzink.fr/preconisations)

**JOINT DEBOUT ET JOINT ANGULAIRE EN ZINC prePATINA**


Chapeaux de ventilation  
Couvre-joints, profilés de pied de bardage

prePATINA clair	prePATINA ardoise
-----------------	-------------------




**Couvre-joints**

Développé mm	Longueur mm	Épaisseur mm	Cote x mm	Application	Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
140	2000	0,65	40	pour arêtier	11010587	ST	11010588	ST
166	2000	0,65	45	pour faitage	11010592	ST	11010593	ST




**Bande de rive ou d'astragale**

Développé mm	Longueur mm	Épaisseur mm	Cote x mm	Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
166	2000	0,65	140	11010270	SD	11010271	ST
200	2000	0,65	175	11010275	ST	11010276	ST
250	2000	0,65	225	11010280	ST	11010281	ST
333	2000	0,65	305	11010285	ST	11010286	ST




**Bande à rabattre**

Développé mm	Longueur mm	Épaisseur mm	Cote x mm	Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
66	2000	0,65	25/30	11010332	ST	11010333	ST



**Bande de solin à biseau**

Développé mm	Longueur mm	Épaisseur mm	Cote x/y mm	Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
100	2000	0,65	59/15	11010352	ST	11010353	ST



**Profilés de pied de bardage perforés**


Épaisseur mm	Capacité x mm	Section de ventilation cm <sup>2</sup> /m	Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
0,70	170	80	11020153	SD	11010472	SD

Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande  
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter [www.rheinzink.fr/preconisations](http://www.rheinzink.fr/preconisations)


**JOINT DEBOUT ET JOINT ANGULAIRE EN ZINC prePATINA**

U de finition, angles  
Épingles




**U de finition**

Épaisseur mm	Cote x/y mm						Numéro article	Liv	Numéro article	Liv.
0,70	40/30						11010507	SD	11010508	SD




**Angles intérieurs**

Épaisseur mm	Cote visible x mm						Numéro article	Liv	Numéro article	Liv.
0,70	50						11010458	SD	11010459	SD




**Angles extérieurs**

Épaisseur mm	Cote visible x mm						Numéro article	Liv	Numéro article	Liv.
0,70	50						11020803	SD	11010439	SD



**Épingles**

Épaisseur mm	Cote visible x mm						Numéro article	Liv	Numéro article	Liv.
0,70	30						11010319	SD	11010320	SD



**Appuis de fenêtre**


Épaisseur mm	Capacité x mm	Cote y mm					Numéro article	Liv	Numéro article	Liv.
0,70	310	70					11020812	SD	11010535	SD

Délag de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande  
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.  
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter [www.rheinzink.fr/preconisations](http://www.rheinzink.fr/preconisations)

**JOINT DEBOUT ET JOINT ANGULAIRE EN ZINC prePATINA**


Jambages, linteaux  
Système d'arrêt de neige S5

prePATINA clair	prePATINA ardoise
-----------------	-------------------



**Jambages**

Épaisseur mm	Capacité x mm	Cote y mm						Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
0,70	270	50						11010491	SD	11010492	SD




**Linteaux perforés**

Épaisseur mm	Capacité x mm	Section de ventilation cm <sup>2</sup> /m						Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
0,70	270	80						11010519	SD	11010520	SD



**Composant S5 : fixation garde neige, aluminium non teinté**

Largeur mm	Longueur mm	Hauteur mm						Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
25	50	30						11010418	ST	11010418	ST



**Composant S5 : barre à neige, aluminium et zinc RHEINZINK**

Largeur mm	Longueur mm	Hauteur mm						Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
43	3000	54						11010416	SD	11010417	SD



**Composant arrêt de neige S5 : stop glace, aluminium non teinté**

Largeur mm								Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
76,2								11010419	ST	11010419	ST

Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande  
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.  
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter [www.rheinzink.fr/preconisations](http://www.rheinzink.fr/preconisations)

JOINT DEBOUT ET JOINT ANGULAIRE EN ZINC prePATINA



Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande

Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter [www.rheinzink.fr/preconisations](http://www.rheinzink.fr/preconisations)



Délaï de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande  
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter [www.rheinzink.fr/preconisations](http://www.rheinzink.fr/preconisations)

**TASSEAUX EN ZINC prePATINA**
**SOMMAIRE – TASSEAUX**

		prePATINA
		clair/ ardoise
		Page
1	Bacs à tasseaux	28
2	Pattes/Clips	29
3	Bandes d'égout	29
4	Système de ventilation linéaire	29
5	Chatières	31
6	Chapeaux de ventilation	31
7	Couvre-joints	32


Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande

Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter [www.rheinzink.fr/preconisations](http://www.rheinzink.fr/preconisations)

**TASSEAUX EN ZINC prePATINA**

Bacs réalisés sur-mesure, ép. de 0,65 à 0,80 mm, développé à plat de 500 ou 650 mm :  
 Bacs de départ et de raccord  
 Bacs à tasseaux - cintrés - gironnés - gironnés cintrés



**Bacs à tasseaux**

Épaisseur mm	Développé mm	Longueur m						Numéro article	Liv	Numéro article	Liv.
0,65	650	0,5 à 15						11020816	SD	11020836	SD
0,70	500	0,5 à 15						11020820	SD	11020821	SD
0,70	650	0,5 à 15						11020837	SD	11020825	SD
0,80	500	0,5 à 15						11020829	SD	11020830	SD
0,80	650	0,5 à 15						11020833	SD	11020834	SD



**Bacs à tasseaux cintrés convexes**

Cintrage nécessaire en dessous de 11 m environ de rayon


Rayon de cintrage minimum possible : 0,50 m

Dimensions :

Longueur maximale : 15 m avec une flèche inférieure ou égale à 2 m

Épaisseurs : 0,65 mm, 0,70 mm, 0,80 mm

Pour plus de détails ou pour des bacs concaves, consultez-nous !



**Bacs à tasseaux gironnés**

Dimensions :

Développés possibles : 100 à 650 mm

Longueurs possibles : 0,50 m à 15m

Épaisseurs : 0,65 mm, 0,70 mm, 0,80 mm

Pour plus de détails, consultez-nous !

**Des bacs à tasseaux gironnés cintrés peuvent être façonnés avec un rayon minimum de 2 m.**

Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande  
 Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.  
 Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter [www.rheinzink.fr/preconisations](http://www.rheinzink.fr/preconisations)

**TASSEAUX EN ZINC prePATINA**

Pattes, clips, coulisseaux de tête  
Bandes d'égout, système de ventilation linéaire



**Pattes à tasseaux, zinc CLASSIC naturel non teinté**

Largeur mm	Longueur mm	Épaisseur mm					Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
40	160	0,65					11010641	ST	11010641	ST




**Pattes à ressort, inox teinté**

							Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
							11010742	ST	11010743	ST




**Clips, inox non teinté**

							Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
							11010861	ST	11010861	ST



**Bandes d'égout, 2 pattes de fixation par pièce**

Développé mm	Longueur mm	Épaisseur mm	Cote x/y mm				Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
250	2000	0,65	105/76				11010724	ST	11010725	SD



**Bandes d'égout ventilé, 2 pattes de fixation par pièce**

Développé mm	Longueur mm	Épaisseur mm	Section de ventilation cm <sup>2</sup> /m				Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
250	2000	0,65	68				11010699	ST	11010700	SD


Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande  
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.  
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter [www.rheinzink.fr/preconisations](http://www.rheinzink.fr/preconisations)

TASSEaux EN ZINC prePATINA

Système de ventilation linéaire


prePATINA  
clair

prePATINA  
ardoise



**Faîtage ventilé double pente, 5 pattes de fixation par pièce, 1 profilage d'agrafage UDS par pièce**


Longueur mm	Épaisseur mm	Cote x mm	Section de ventilation cm <sup>2</sup> /m				Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
2000	0,65	100	68				11010215	ST	11010216	ST



**Corps de faitage ventilé monopente, 5 pattes de fixation par pièce, acier galvanisé**

Longueur mm	Épaisseur mm	Cote x mm	Section de ventilation cm <sup>2</sup> /m				Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
2000	0,80	100	68				11010172	ST	11010172	ST


Pensez à commander le capot de finition.



**Capot de finition de faitage ventilé monopente, 1 profilé d'agrafage UDS par pièce**

Longueur mm	Épaisseur mm						Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
2000	0,65						11010227	ST	11010228	SD


Pensez à commander le corps de faitage.



**Corps de faitage ventilé monopente contre mur, 5 pattes de fixation par pièce, acier galvanisé**

Longueur mm	Épaisseur mm	Section de ventilation cm <sup>2</sup> /m					Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
2000	0,80	53					11010173	ST	11010173	ST

Pensez à commander le capot de finition.



**Capot de finition de faitage ventilé monopente contre mur, 1 profilé d'agrafage UDS par pièce**

Longueur mm	Épaisseur mm						Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
2000	0,65						11010236	ST	11010237	SD

Pensez à commander le corps de faitage.

Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande  
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter [www.rheinznk.fr/preconisations](http://www.rheinznk.fr/preconisations)

**TASSEAUX EN ZINC prePATINA**

Chatières, chapeaux de ventilation

prePATINA clair	prePATINA ardoise
--------------------	----------------------



**Chatières demi-rondes à souder**

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Section de ventilation cm <sup>2</sup>				Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
250	300	150	57				11010769	ST	11010770	ST



**Chatières demi-rondes à souder, à culot, grille à fleur**

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Section de ventilation cm <sup>2</sup>				Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
250	300	150	100				11010767	SD		



**Chatières triangulaires à souder**

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Section de ventilation cm <sup>2</sup>				Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
250	300	150	47				11010781	ST	11010782	ST




**Chapeaux de ventilation**

Ø mm	Section de ventilation cm <sup>2</sup>						Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
100	100						11010810	SD	11010811	ST

Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande  
 Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.  
 Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter [www.rheinzink.fr/preconisations](http://www.rheinzink.fr/preconisations)

TASSEaux EN ZINC prePATINA

Couvre-joints



Couvre-joints

Développé mm	Longueur mm	Épaisseur mm	Cote x mm	Application	Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
100	1000	0,65	35	pour tasseau de 40	11010571	ST	11010572	ST
100	2000	0,65	35	pour tasseau de 40	11010576	ST	11010577	ST
120	2000	0,65	40	pour tasseau de 50	11010582	ST	11010583	ST
140	2000	0,65	40	pour arêtier	11010587	ST	11010588	ST
166	2000	0,65	45	pour faitage	11010592	ST	11010593	ST



Couvre-joints de tête

Développé mm	Longueur mm	Épaisseur mm	Application	Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
100	180	0,65	pour tasseau de 40	11010626	ST	11010627	ST
120	250	0,65	pour tasseau de 50	11010631	SD	11010632	ST



Couvre-joints de pied

Développé mm	Longueur mm	Épaisseur mm	Application	Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
100	250	0,65	pour tasseau de 40	11010613	ST	11010614	ST
120	250	0,65	pour tasseau de 50	11010618	SD	11010619	ST

Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande  
 Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter [www.rheinzink.fr/preconisations](http://www.rheinzink.fr/preconisations)

## TASSEAUX EN ZINC prePATINA



Délagi de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande  
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.  
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter [www.rheinzink.fr/preconisations](http://www.rheinzink.fr/preconisations)



Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande  
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter [www.rheinzink.fr/preconisations](http://www.rheinzink.fr/preconisations)

**BARDEAUX EN ZINC prePATINA**
**SOMMAIRE – BARDEAUX**

		prePATINA
		clair/ ardoise
		Page
1	Bardeaux carrés	36
2	Bardeaux losanges	36
3	Profilés de pied	36
4	U de finition	36
5	Angles	36
6	Épingles	37
7	Appuis de fenêtre	37
8	Jambages	37
9	Linteaux	37

Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande

Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter [www.rheinzink.fr/preconisations](http://www.rheinzink.fr/preconisations)

**BARDEAUX EN ZINC prePATINA**

Bardeaux, profilés de pied  
U de finition, angles

prePATINA clair      prePATINA ardoise




**Bardeaux carrés**

Épaisseur mm	Face visible mm							Numéro article	Liv	Numéro article	Liv.
0,70	400 x 400							11010649	SD	11010650	SD




**Bardeaux losanges**

Épaisseur mm	Face visible mm							Numéro article	Liv	Numéro article	Liv.
0,70	190 x 310							11010654	SD	11010655	SD




**Profilés de pied de bardage perforés**

Épaisseur mm	Capacité x mm	Section de ventilation cm <sup>2</sup> /m						Numéro article	Liv	Numéro article	Liv.
0,70	170	80						11020153	SD	11010472	SD



**U de finition**

Épaisseur mm	Cote x/y mm							Numéro article	Liv	Numéro article	Liv.
0,70	40/30							11010507	SD	11010508	SD



**Angles intérieurs**

Épaisseur mm	Cote visible x mm							Numéro article	Liv	Numéro article	Liv.
0,70	50							11010458	SD	11010459	SD


Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande  
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter [www.rheinznk.fr/preconisations](http://www.rheinznk.fr/preconisations)

**BARDEAUX EN ZINC prePATINA**


Angles, épingles, appuis de fenêtre  
Jambages, linteaux

prePATINA clair	prePATINA ardoise
-----------------	-------------------




**Angles extérieurs**

Épaisseur mm	Cote visible x mm						Numéro article	Liv	Numéro article	Liv.
0,70	50						11020803	SD	11010439	SD




**Épingles**

Épaisseur mm	Cote visible x mm						Numéro article	Liv	Numéro article	Liv.
0,70	30						11010319	SD	11010320	SD




**Appuis de fenêtre**

Épaisseur mm	Capacité x mm	Cote y mm					Numéro article	Liv	Numéro article	Liv.
0,70	310	70					11020812	SD	11010535	SD



**Jambages**

Épaisseur mm	Capacité x mm	Cote y mm					Numéro article	Liv	Numéro article	Liv.
0,70	270	50					11010491	SD	11010492	SD



**Linteaux perforés**

Épaisseur mm	Capacité x mm	Section de ventilation cm <sup>2</sup> /m					Numéro article	Liv	Numéro article	Liv.
0,70	270	80					11010519	SD	11010520	SD

Délag de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande  
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.  
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter [www.rheinzink.fr/preconisations](http://www.rheinzink.fr/preconisations)



Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande  
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter [www.rheinzink.fr/preconisations](http://www.rheinzink.fr/preconisations)

**PROFILÉS À JOINT CREUX EN ZINC prePATINA**
**SOMMAIRE – PROFILÉS À JOINT CREUX**

		prePATINA
		clair/ ardoise
		Page
1	Profilés à joint creux	40
2	Profilés de pied	40
3	U de finition	40
4	Angles	40
5	Épingles	41
6	Appuis de fenêtre	41
7	Jambages	41
8	Linteaux	41

Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande


Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter [www.rheinzink.fr/preconisations](http://www.rheinzink.fr/preconisations)

**PROFILÉS À JOINT CREUX EN ZINC prePATINA**


Profilés à joint creux, profilés de pied  
U de finition, angles

prePATINA clair	prePATINA ardoise
--------------------	----------------------




**Profilés à joint creux**

Épaisseur mm	Entraxe mm	Joint mm					Numéro article	Liv	Numéro article	Liv.
0,70	200-300	3-30					11021856	SD	11021857	SD




**Profilés de pied de bardage perforés**

Épaisseur mm	Capacité x mm	Section de ventilation cm <sup>2</sup> /m					Numéro article	Liv	Numéro article	Liv.
0,70	170	80					11019988	SD	11019989	SD




**U de finition**

Épaisseur mm	Cote x/y mm						Numéro article	Liv	Numéro article	Liv.
0,70	40/30						11010507	SD	11010508	SD



**Angles intérieurs**

Épaisseur mm	Cote visible x mm						Numéro article	Liv	Numéro article	Liv.
0,70	30						11021535	SD	11021543	SD




**Angles extérieurs**

Épaisseur mm	Cote visible x mm						Numéro article	Liv	Numéro article	Liv.
0,70	30						110199072	SD	11019973	SD


Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande  
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.  
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter [www.rheinzink.fr/preconisations](http://www.rheinzink.fr/preconisations)

## PROFILÉS À JOINT CREUX EN ZINC prePATINA


Épingles, appuis de fenêtre  
Jambage, linteaux

prePATINA  
clairprePATINA  
ardoise**Épingles**


Épaisseur mm	Cote visible x mm						Numéro article	Liv	Numéro article	Liv.
0,70	30						11010319	SD	11010320	SD

**Appuis de fenêtre**

Épaisseur mm	Capacité x mm	Cote y mm					Numéro article	Liv	Numéro article	Liv.
0,70	310	70					11020812	SD	11010535	SD

**Jambages**

Épaisseur mm	Capacité x mm						Numéro article	Liv	Numéro article	Liv.
0,70	270						11019998	SD	11019999	SD

**Linteaux perforés**

Épaisseur mm	Capacité x mm	Section de ventilation cm <sup>2</sup> /m					Numéro article	Liv	Numéro article	Liv.
0,70	270	80					11020012	SD	11020013	SD

Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande

Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter [www.rheinznk.fr/preconisations](http://www.rheinznk.fr/preconisations)



Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande  
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter [www.rheinzink.fr/preconisations](http://www.rheinzink.fr/preconisations)

**SP-LINE EN ZINC prePATINA**
**SOMMAIRE – SP LINE**

		prePATINA
		clair/ ardoise
		Page
1	Profilés de base	44
2	Éclisses	44
3	Profilés de raccord	44
4	Profilés à emboîtement	44
5	Profilés d'angle	44
6	Profilés de poche	45
7	Profilés de pied	45
8	Profilés de linteau	45
9	Profilés de bavette horizontale	45


Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande

Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter [www.rheinzink.fr/preconisations](http://www.rheinzink.fr/preconisations)

**SP-LINE EN ZINC prePATINA**


Profils de base, éclisses, profils de raccord  
 Profils à emboîtement, profils d'angle



**Profils de base, pièces de fixation incluses (vis + embout)**


Épaisseur mm	Longueur mm	a mm	b mm	c mm	d mm					Numéro article	Liv	Numéro article	Liv.
0,70	3000	38	137	16	35					11010747	SD		

Remarque : Surface utile : 1,05 m<sup>2</sup>/pièce




**Éclisses pour profilé de base pour pose horizontale**

Épaisseur mm	a mm									Numéro article	Liv	Numéro article	Liv.
0,70	200									11010753	SD		




**Profils de raccord avec pièces de jonction**

Épaisseur mm	Longueur mm	a mm	b mm	c mm	d mm	h mm				Numéro article	Liv	Numéro article	Liv.
0,70	3000	10	50	25	60	19				11010752	SD		



**Profils à emboîtement**

Épaisseur mm	Longueur mm	a mm	b mm	c mm	d mm					Numéro article	Liv	Numéro article	Liv.
0,70	3000	10	21	19	50					11010748	SD		



**Profils d'angle extérieur avec pièce de jonction**


Épaisseur mm	Longueur mm	a mm	b mm	h mm	i mm					Numéro article	Liv	Numéro article	Liv.
0,70	3000	11	50	50	48					11010746	SD		

Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande  
 Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.  
 Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter [www.rheinznk.fr/preconisations](http://www.rheinznk.fr/preconisations)

**SP-LINE EN ZINC prePATINA**


Profils de poche, profils de pied, profils de linteau  
 Profils de linteau, profils de bavette horizontal, profils de raccord mural

prePATINA clair	prePATINA ardoise
-----------------	-------------------




**Profils de poche**

Épaisseur mm	Longueur mm	a mm	b mm	c mm	d mm	Numéro article	Liv	Numéro article	Liv
0,70	3000	10	25	25	76	11010755	SD		




**Profils de pied de bardage, pièces de fixation incluses (vis + embout)**

Épaisseur mm	Longueur mm	a mm	b mm	c mm	d mm	f mm	Numéro article	Liv	Numéro article	Liv
0,70	3000	50	20	43	181	35	11010750	SD		



**Profils de linteau**

Épaisseur mm	Longueur mm	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	Numéro article	Liv	Numéro article	Liv
0,70	3000	50	20	43	185	200	11010754	SD		



**Profils de bavette pour pose horizontale**

Épaisseur mm	Longueur mm	a mm	b mm	c mm	d mm	Numéro article	Liv	Numéro article	Liv
0,70	3000	70	15	27	50	11010745	SD		

Délaï de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande  
 Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.  
 Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter [www.rheinznk.fr/preconisations](http://www.rheinznk.fr/preconisations)



Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande  
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter [www.rheinzink.fr/preconisations](http://www.rheinzink.fr/preconisations)

## ACCESSOIRES DE COUVERTURE EN ZINC prePATINA

## SOMMAIRE – ACCESSOIRES DE COUVERTURE

		prePATINA
		clair/ ardoise
		Page
1	Pour couverture en ardoise	48
2	Pour couverture en tuile	50
3	Pour toitures-terrasses	52

Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande


Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter [www.rheinzink.fr/preconisations](http://www.rheinzink.fr/preconisations)

ACCESSOIRES DE COUVERTURE EN ZINC prePATINA


Accessoires pour couverture en ardoise

prePATINA clair	prePATINA ardoise
-----------------	-------------------




Faîtage simple à pince, angle 90°

Développé mm	Longueur mm	Épaisseur mm	Cote x mm					Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
250	2000	0,65	110							11010186	ST
333	2000	0,65	150							11010190	ST
400	2000	0,65	185							11010194	SD




Faîtage simple à ourlets, angle 90°

Développé mm	Longueur mm	Épaisseur mm	Cote x mm					Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
250	2000	0,65	96							11010202	SD
333	2000	0,65	136							11010206	ST
400	2000	0,65	171							11010210	SD




Bande à rabattre

Développé mm	Longueur mm	Épaisseur mm	Cote x/y mm					Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
66	2000	0,65	25/30					11010332	ST	11010333	ST



Coulisseaux plats

Développé mm	Longueur mm	Épaisseur mm	Cote x mm					Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
80	2000	0,65	48					11010881	ST	11010882	ST



Bandes de doublis

Développé mm	Longueur mm	Épaisseur mm	Cote x mm					Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
166	2000	0,65	135					11008833	SD	11008834	ST
180	2000	0,65	150					11008836	SD	11008837	ST
200	2000	0,65	170					11008841	ST	11008842	ST
220	2000	0,65	190					11008844	SD	11008845	SD
250	2000	0,65	220					11008849	SD	11008850	ST
333	2000	0,65	300					11008854	SD	11008855	SD

Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande  
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter [www.rheinzink.fr/preconisations](http://www.rheinzink.fr/preconisations)


**ACCESSOIRES DE COUVERTURE EN ZINC prePATINA**

Accessoires pour couverture en ardoise




**Chatières AEROSTYLE**

Largeur mm	Profondeur mm	Section de ventilation cm <sup>2</sup>					Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
310	350	88							11010788	ST




**Chatières demi-rondes pour ardoises**

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Section de ventilation cm <sup>2</sup>				Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
430	590	150	57						11010773	SD



**Chatières triangulaires pour ardoises**

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Section de ventilation cm <sup>2</sup>				Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
430	590	150	47						11010785	SD



**Chatières triangulaires pour ardoises avec sortie de ventilation**


Ø mm	Section de ventilation cm <sup>2</sup>						Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
100	47								11010776	SD

Accessoires de couverture

Délag de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande  
 Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.  
 Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter [www.rheinzink.fr/preconisations](http://www.rheinzink.fr/preconisations)


**ACCESSOIRES DE COUVERTURE EN ZINC prePATINA**

Accessoires pour couverture en tuile




**Bande de solin à biseau**

Développé mm	Longueur mm	Épaisseur mm	Cote x/y mm					Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
100	2000	0,65	59/15					11010352	ST	11010353	ST




**Bande de rive ou d'astragale**

Développé mm	Longueur mm	Épaisseur mm	Cote x mm					Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
166	2000	0,65	140					11010270	SD	11010271	ST
200	2000	0,65	175					11010275	ST	11010276	ST
250	2000	0,65	225					11010280	ST	11010281	ST
333	2000	0,65	305					11010285	ST	11010286	ST



**Bande à rabattre**

Développé mm	Longueur mm	Épaisseur mm	Cote x/y mm					Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
66	2000	0,65	25/30					11010332	ST	11010333	ST



**Coulisseaux plats**


Développé mm	Longueur mm	Épaisseur mm	Cote x mm					Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
80	2000	0,65	48					11010881	ST	11010882	ST

Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande  
 Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter [www.rheinzink.fr/preconisations](http://www.rheinzink.fr/preconisations)


**ACCESSOIRES DE COUVERTURE EN ZINC prePATINA**

Accessoires pour couverture en tuile




**Faîtage simple à pince, angle 90°**

Développé mm	Longueur mm	Épaisseur mm	Cote x mm	Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
250	2000	0,65	110			11010186	ST
333	2000	0,65	150			11010190	ST
400	2000	0,65	185			11010194	SD




**Faîtage simple à ourlets, angle 90°**

Développé mm	Longueur mm	Épaisseur mm	Cote x/y mm	Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
250	2000	0,65	110			11010202	SD
333	2000	0,65	150			11010206	ST
400	2000	0,65	185			11010210	SD



**Bande d'égout, 2 pattes de fixation par pièce**

Développé mm	Longueur mm	Épaisseur mm	Cote x/y mm	Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
250	200	0,65	105/76	11010724	ST	11010725	SD



**Bande d'égout ventilé, 2 pattes de fixation par pièce**

Développé mm	Longueur mm	Épaisseur mm	Section de ventilation cm <sup>2</sup>	Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
250	2000	0,65	68	11010699	ST	11010700	SD


Délag de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande  
 Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.  
 Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter [www.rheinznk.fr/preconisations](http://www.rheinznk.fr/preconisations)

**ACCESSOIRES DE COUVERTURE EN ZINC prePATINA**

Accessoires pour toitures-terrasses

prePATINA  
clair

prePATINA  
ardoise



**Profilé d'agrafage UDS pour raccord de couvertines**

Développé mm	Longueur mm	Épaisseur mm							Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
250	3000	0,80							11010823	SD	11010824	SD
333	3000	0,80							11010828	SD	11010829	SD

Remarque : Les couvertines peuvent être façonnées sur-mesure par notre atelier de façonnage sur-mesure. Pour en savoir plus, contactez-nous !

Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande  
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter [www.rheinzink.fr/preconisations](http://www.rheinzink.fr/preconisations)

ACCESSOIRES DE COUVERTURE EN ZINC prePATINA



Accessoires  
de couverture

Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande  
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter [www.rheinzink.fr/preconisations](http://www.rheinzink.fr/preconisations)



Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande  
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter [www.rheinzink.fr/preconisations](http://www.rheinzink.fr/preconisations)

**ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES EN ZINC prePATINA**
**SOMMAIRE – ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES**

		prePATINA
		clair/ ardoise
		Page
1	Gouttières demi-rondes et accessoires	56
2	Gouttières lyonnaises et accessoires	57
3	Gouttières moulurées et accessoires	59
4	Gouttières carrées et accessoires	60
5	Gouttières nantaises et accessoires	61
6	Gouttières havraises et accessoires	61
7	Gouttières anglaises et accessoires	61
8	Accessoires et fixations pour gouttières	62
9	Cuvettes et boîtes à eau	64
10	Descentes et accessoires	66
11	Fixations pour descente	69

Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande  
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter [www.rheinzink.fr/preconisations](http://www.rheinzink.fr/preconisations)

**ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES EN ZINC prePATINA**

Gouttières 1/2 rondes et accessoires, boudin Ø 14 mm sans pince

prePATINA clair	prePATINA ardoise
-----------------	-------------------



**Gouttières 1/2 rondes, boudin Ø 14 mm sans pince**

Développé mm	Longueur mm	Épaisseur mm	Poids kg/m	Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
250	4000	0,65	1,17	11009544	ST	11009545	ST
333	4000	0,65	1,56	11009551	ST	11009552	ST



**Bouts à naissance centrale, boudin Ø 14 mm**

Développé mm	Ø mm	Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
250	80	11008331	SD		
333	100	11008333	SD		



**Équerres soudées, boudin Ø 14 mm**

Développé mm	Type	Position	Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
250	sans pince	extérieure	11007524	ST	11007525	ST
250	sans pince	intérieure	11007575	SD	11007576	ST
333	sans pince	extérieure	11007530	ST	11007531	ST
333	sans pince	intérieure	11007580	SD	11007581	ST



**Talons emboîtables**

Développé mm	Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
250	11007797	ST	11007798	ST
333	11007806	ST	11007807	ST



**Naissances agrafables**


Développé mm	Ø mm	Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
250	80	11007939	ST	11007940	ST
333	100	11007945	ST	11007946	ST

Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande  
 Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.  
 Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter [www.rheinzink.fr/preconisations](http://www.rheinzink.fr/preconisations)

**ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES EN ZINC prePATINA**

Gouttières lyonnaises et accessoires, boudin Ø 18 mm

prePATINA clair	prePATINA ardoise
-----------------	-------------------



**Gouttières lyonnaises, boudin Ø 18 mm avec pince**

Développé mm	Longueur mm	Épaisseur mm	Poids kg/m	Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
250	4000	0,65	1,17			11009654	SD
333	4000	0,65	1,56	11009662	ST	11009663	ST




**Bouts à naissance centrale, boudin Ø 18 mm**

Développé mm	Ø mm	Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
250	80	11008339	SD		
333	100	11008341	SD		



**Embouts à talon et naissance centrale, boudin Ø 18 mm**

Développé mm	Ø mm	Position	Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
250	80	gauche	11008786	SD		
250	80	droite	11008792	SD		
333	100	gauche	11008788	SD		
333	100	droite	11008794	SD		



**Embouts à talon, boudin Ø 18 mm**

Développé mm	Position	Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
250	gauche	11008806	SD		
250	droite	11008810	SD		
333	gauche	11008808	SD		
333	droite	11008812	SD		



**Équerres soudées, boudin Ø 18 mm**

Développé mm	Type	Position	Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
250	sans pince	extérieure			11007552	SD
250	sans pince	intérieure			11007602	ST
333	sans pince	extérieure	11007556	SD	11007557	ST
333	sans pince	intérieure	11007607	SD	11007608	ST

Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande  
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter [www.rheinzink.fr/preconisations](http://www.rheinzink.fr/preconisations)

**ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES EN ZINC prePATINA**

Gouttières lyonnaises et accessoires, boudin Ø 18 mm

prePATINA clair	prePATINA ardoise
--------------------	----------------------



**Talons à oreilles, boudin 20 mm**

Développé mm	Position								Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
333	gauche								11007759	SD	11007760	SD
333	droite								11007782	SD	11007783	SD



**Naissances agrafables**

Développé mm	Ø mm								Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
250	80										11007903	ST



**Naissances agrafables**


Développé mm	Ø mm								Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
333	100								11007960	SD	11007961	ST

Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande  
 Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.  
 Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter [www.rheinzink.fr/preconisations](http://www.rheinzink.fr/preconisations)

**ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES EN ZINC prePATINA**

Gouttières moulurées et accessoires

prePATINA clair	prePATINA ardoise
▼	▼



**Gouttières moulurées**

Développé mm	Longueur mm	Épaisseur mm	Poids kg/m					Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
325	4000	0,65	1,52					11009788	ST	11009789	ST



**Équerres moulurées**

Développé mm	Type	Position						Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
325	sans pince	extérieure						11007687	SD	11007688	ST
325	sans pince	intérieure						11007693	SD	11007694	SD



**Talons moulurés**

Développé mm	position							Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
325	gauche							11007860	ST	11007861	ST
325	droite							11007872	ST	11007873	SD



**Naissances plates à souder**

Ø mm								Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
80								11008053	ST	11008054	ST
120								11008062	SD	11008063	SD



**Naissances carrées à souder**


Dimension mm								Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
80 x 80								11008073	SD	11008074	SD
100 x 100								11008078	SD	11008079	SD

Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande  
 Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.  
 Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter [www.rheinzink.fr/preconisations](http://www.rheinzink.fr/preconisations)

**ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES EN ZINC prePATINA**


Gouttières carrées et accessoires

prePATINA clair	prePATINA ardoise
-----------------	-------------------



**Gouttières carrées**

Développé mm	Longueur mm	Épaisseur mm	Boudin mm	Poids kg/m					Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
333	4000	0,65	14	1,56					11009729	ST	11009730	ST
400	4000	0,65	18	2,30					11009747	SD	11009748	SD




**Équerres carrées**

Développé mm	Type	Position	Boudin mm						Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
333	sans pince	extérieure	14						11007638	SD	11007639	SD
333	sans pince	intérieure	14						11007662	SD	11007663	SD
400	sans pince	extérieure	18						11007648	SD	11007649	SD
400	sans pince	intérieure	18						11007673	SD	11007674	SD



**Talons carrés**

Développé mm									Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
333									11007812	ST	11007813	SD
400									11007817	SD	11007818	SD



**Naissances plates à souder**

Ø mm									Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
80									11008053	ST	11008054	ST
100									11008059	SD	11008060	SD
120									11008062	SD	11008063	SD



**Naissances carrées à souder**


Dimension mm									Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
80 x 80									11008073	SD	11008074	SD
100 x 100									11008078	SD	11008079	SD

Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande  
 Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.  
 Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter [www.rheinzink.fr/preconisations](http://www.rheinzink.fr/preconisations)

**ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES EN ZINC prePATINA**


Gouttières nantaises et accessoires  
 Gouttières havraises et accessoires  
 Gouttières anglaises et accessoires

prePATINA clair	prePATINA ardoise
-----------------	-------------------




**Gouttières nantaises, boudin Ø 14 mm, avec pince**

Développé mm	Longueur mm	Épaisseur mm	Relevé cm	Poids kg/m				Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
333	4000	0,65	8	1,56				11009840	SD	11009841	ST
333	4000	0,65	10	1,56				11009828	SD		
333	4000	0,80	8	1,92						11009843	SD
400	4000	0,65	8	2,30				11009846	SD	11009847	SD
400	4000	0,80	10	2,30				11009833	SD	11009834	SD




**Gouttières havraises, boudin Ø 14 mm, avec pince**

Développé mm	Longueur mm	Épaisseur mm	Poids kg/m					Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
333	4000	0,65	1,56					11009814	SD	11009815	ST
400	4000	0,80	2,30					11009820	SD	11009821	SD




**Bandes de doublis**

Développé mm	Longueur mm	Épaisseur mm	Cote x mm					Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
166	2000	0,65	135					11008833	SD	11008834	ST
180	2000	0,65	150					11008836	SD	11008837	ST
200	2000	0,65	170					11008841	ST	11008842	ST
220	2000	0,65	190					11008844	SD	11008845	SD
250	2000	0,65	220					11008849	SD	11008850	ST
333	2000	0,65	300					11008854	SD	11008855	SD



**Gouttières anglaises, boudin Ø 30 mm, sans pince**

Développé mm	Longueur mm	Épaisseur mm	Poids kg/m					Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
650	4000	0,80	3,74					11009806	SD		



**Coulisseaux plats**

Développé mm	Longueur mm	Épaisseur mm	Cote x mm					Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
80	2000	0,65	48					11010881	ST	11010882	ST

Délag de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande  
 Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.  
 Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter [www.rheinzink.fr/preconisations](http://www.rheinzink.fr/preconisations)

**ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES EN ZINC prePATINA**

Accessoires et fixations pour gouttières

prePATINA clair	prePATINA ardoise
-----------------	-------------------




**Crochets emboutis, acier galvanisé teinté**

Développé mm	Type	Boudin mm						Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
250	dos nervuré	18						11008482	ST	11008483	ST
333	dos nervuré	14						11008361	ST	11008362	ST
333	dos nervuré	18						11008406	SD	11008407	ST



**Crochets Rouen, nez fourchette, acier galvanisé teinté**

Développé mm	Type	Tige mm	Boudin mm					Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
250	droit	170	14					11008389	SD	11008390	ST



**Crochets Alsace, deux paillettes, acier galvanisé teinté**

Développé mm	Boudin mm							Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
333	18									11008476	ST



**Crochets moulurés emboutis avec raidisseur, acier galvanisé teinté**

Développé mm								Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
333								11008607	ST	11008608	ST



**Crochets moulurés emboutis sans raidisseur, acier galvanisé teinté**

Développé mm								Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
333								11008611	ST	11008612	ST

Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande  
 Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.  
 Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter [www.rheinzink.fr/preconisations](http://www.rheinzink.fr/preconisations)

**ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES EN ZINC prePATINA**

Accessoires et fixations pour gouttières

prePATINA clair	prePATINA ardoise
-----------------	-------------------



**Crochets carrés, acier galvanisé teinté**

Développé mm								Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
333								11008594	ST	11008596	ST
400								11008595	SD	11008585	SD



**Crochets nantais, acier galvanisé teinté**

Type	Relevé cm							Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
équerre	8							11008518	SD	11008519	SD
équerre	10							11008508	SD	11008509	SD



**Crochets havrais, acier galvanisé teinté**

Développé mm	Type							Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
333	simple									11008632	ST
400	simple							11008624	SD	11008625	SD

Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande  
 Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.  
 Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter [www.rheinzink.fr/preconisations](http://www.rheinzink.fr/preconisations)

**ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES EN ZINC prePATINA**

Cuvettes et boîtes à eau

prePATINA clair	prePATINA ardoise
--------------------	----------------------



**Cuvettes de branchement**

Ø mm								Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
80								11008134	ST	11008151	ST
100								11008140	ST	11008141	ST
120								11008144	SD	11008145	SD



**Cuvettes demi-ronde de face**

Ø mm								Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
80								11008117	SD		
100								11008120	SD		



**Cuvettes d'angle**

Ø mm								Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
80								11008166	SD		
100								11008169	SD		



**Cuvettes rectangulaires**

Ø mm	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm					Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
80	400	240	255					11008153	SD		
120	400	240	205					11008157	SD		



**Boîtes à eau carrées, avec trop plein**

Ø mm	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm					Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
80	200	200	200					11008225	SD	11008226	SD
100	200	200	200					11008233	SD	11008234	SD
100	300	300	300					11008237	SD	11008238	SD
120	300	300	300					11008242	SD	11008243	SD

Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande  
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter [www.rheinzink.fr/preconisations](http://www.rheinzink.fr/preconisations)

**ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES EN ZINC prePATINA**

Cuvettes et boîtes à eau



**Boîtes à eau carrées, sans trop plein**

Ø mm	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm					Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
80	200	200	200					11008271	ST	11008175	ST
100	200	200	200					11008184	ST	11008272	ST
	300	300	300					11008188	SD	11008189	SD
120	300	300	300					11008193	SD	11008194	SD



**Boîtes à eau triangulaires de face**

Ø mm	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm					Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
80	347	200	200					11008308	SD		
100	347	200	200					11008312	SD	11008313	SD
120	347	200	200					11008315	SD	11008316	SD



**Boîtes à eau triangulaires d'angle**

Ø mm	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm					Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
80	347	200	200					11008295	SD	11008296	SD
100	347	200	200					11008300	SD	11008301	SD
120	347	200	200					11008303	SD	11008304	SD

Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande  
 Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.  
 Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter [www.rheinzink.fr/preconisations](http://www.rheinzink.fr/preconisations)

**ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES EN ZINC prePATINA**


Descentes et accessoires

prePATINA clair	prePATINA ardoise
--------------------	----------------------



**Tuyaux de descente tulipe**

Ø mm	Longueur mm	Épaisseur mm					Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
80	2000	0,65					11009892	ST	11009893	ST
100	2000	0,70					11009902	ST	11009903	ST
120	2000	0,70					11009910	ST	11009911	ST
150	2000	0,70					11009916	SD		



**Tuyaux de descente tulipe carrés**

Dimension mm	Longueur mm	Épaisseur mm					Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
80 x 80	2000	0,70					11009991	ST	11009992	ST
100 x 100	2000	0,70					11009994	ST	11009995	SD



**Manchons**

Ø mm	Hauteur mm						Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
80	105						11009359	ST	11009360	SD
100	105						11009367	ST	11009368	SD
120	105						11009371	SD	11009372	SD



**Bagues extensibles simples**

Ø mm							Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
80							11009490	ST	11009491	ST
100									11009493	ST
120							11009495	SD	11009496	SD



**Bagues extensibles doubles**


Ø mm							Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
80							11009468	ST	11009469	ST
100							11009473	ST	11009474	ST
120							11009476	SD	11009477	SD

Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande  
 Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.  
 Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter [www.rheinzink.fr/preconisations](http://www.rheinzink.fr/preconisations)

**ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES EN ZINC prePATINA**

Descentes et accessoires

prePATINA clair	prePATINA ardoise
▼	▼




**Bagues carrées**

Ø mm										Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
80 x 80										11009513	ST	11009514	SD
100 x 100										11009516	ST	11009517	SD



**Coudes tulipés grand rayon**

Ø mm	Angle	Type								Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
80	72°	manchonné								11008995	ST	11008996	ST
100	72°	manchonné								11009002	ST	11009003	ST
120	72°	manchonné								11009007	ST		
150	72°	non manchonné								11009031	SD		



**Coudes carrés**

Dimension mm	Angle									Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
80 x 80	72°									11008295	ST	11009045	ST
100 x 100	72°									11009047	ST	11009048	SD



**Coudes à étage cintrés**

Ø mm	Écartement mm									Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
80	60									11009100	SD		
100	60									11009103	SD		

Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande  
 Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.  
 Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter [www.rheinzink.fr/preconisations](http://www.rheinzink.fr/preconisations)

**ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES EN ZINC prePATINA**

Descentes et accessoires

prePATINA clair	prePATINA ardoise
--------------------	----------------------



**Récupérateurs d'eau à clapet avec grille**

Ø mm	Hauteur mm	Longueur du clapet mm						Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
80	390	130						11009410	SD		
100	390	140						11009413	SD	11009414	SD
120	390	140						11009416	ST		



**Récupérateurs d'eau avec raccord GARDENA® Aqua Stop**

Ø mm	Hauteur mm							Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
80	400							11009421	ST	11009422	SD
100	400							11009425	SD	11009426	SD

Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande  
 Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.  
 Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter [www.rheinzink.fr/preconisations](http://www.rheinzink.fr/preconisations)

**ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES EN ZINC prePATINA**

Fixations pour descente

prePATINA clair	prePATINA ardoise
--------------------	----------------------



**Colliers ronds à embase 7/150, acier galvanisé teinté**

Ø mm									Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
80									11009209	ST	11009213	ST
100									11009210	ST	11009214	ST
120									11009211	ST		
153									11009212	SD		



**Colliers carrés à embase 7/150, acier galvanisé teinté**

Dimension mm									Numéro article	Liv.	Numéro article	Liv.
80 x 80									11009250	ST	11009246	ST
100 x 100									11009245	ST	11009247	SD

Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande  
 Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.  
 Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter [www.rheinzink.fr/preconisations](http://www.rheinzink.fr/preconisations)



Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande  
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter [www.rheinzink.fr/preconisations](http://www.rheinzink.fr/preconisations)

## PRODUITS COMPLÉMENTAIRES NON TEINTÉS

## SOMMAIRE – PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

  
non teinté

	Page
1 Pour la couverture et le bardage en zinc	72
2 Pour l'évacuation des eaux pluviales	73

Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande  
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter [www.rheinzink.fr/preconisations](http://www.rheinzink.fr/preconisations)

**PRODUITS COMPLÉMENTAIRES NON TEINTÉS**

Produits complémentaires pour la couverture et le bardage en zinc

non teinté



**Joint d'étanchéité 10/1**

Largeur mm	Longueur m									Numéro article	Liv.
10	18									11010401	ST



**Vapozinc® PERF, natte structurée avec film et bande acrylique autocollante sous avis technique**

Largeur m	Longueur m	m <sup>2</sup> par rouleau	Surface utile m <sup>2</sup> /rouleau							Numéro article	Liv.
1,50	25	37,5	35							11020041	ST

Produit sous avis technique n° 5.1/21.2.587\_V1\_E1 publié le 15/03/23



**AIR-Z®, natte structurée sans film**

Largeur m	Longueur m	m <sup>2</sup> par rouleau								Numéro article	Liv.
1,00	75	75								11010873	SD


Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande  
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter [www.rheinzink.fr/preconisations](http://www.rheinzink.fr/preconisations)

**PRODUITS COMPLÉMENTAIRES NON TEINTÉS**

Produits complémentaires pour l'évacuation d'eaux pluviales

non teinté



**Pic anti-oiseaux, inox non teinté, boîte de 25 m**

Longueur mm	Largeur mm									Numéro article	Liv.
500	110									11010949	ST



**Descentes provisoires d'eaux pluviales**

Longueur mm	Ø mm									Numéro article	Liv.
100	60-120									11010937	ST

Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande  
 Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.  
 Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter [www.rheinzink.fr/preconisations](http://www.rheinzink.fr/preconisations)



Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande  
 Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.  
 Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter [www.rheinzink.fr/preconisations](http://www.rheinzink.fr/preconisations)

## SOMMAIRE – OUTILLAGE

  
Outillage

	Page
1 Tracer	76
2 Découper	77
3 Souder	78
4 Plier et sertir	80
5 Retoucher	83
6 Quincaillerie	84

Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande

Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter [www.rheinzink.fr/preconisations](http://www.rheinzink.fr/preconisations)

**OUTILLAGE POUR TRAVAUX DE ZINGUERIE**

Outils pour tracer

Non teinté  
▼



**Crayons gras**

Modèle											Numéro article	Liv.
Neutre											11010908	ST



**Taille-crayons**

											Numéro article	Liv.
											11012874	ST



**Tracettes**

											Numéro article	Liv.
											11011036	ST



**Mètre en bois**

											Numéro article	Liv.
											11016134	ST

Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande  
 Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.  
 Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter [www.rheinzink.fr/preconisations](http://www.rheinzink.fr/preconisations)

**OUTILLAGE POUR TRAVAUX DE ZINGUERIE**

## Outils pour découper

 Non teinté
   


**Cisailles coudées multi-usages**

Modèle	Longueur mm	Poids g								Numéro article	Liv.
droite	280	600								11011000	ST
gauche	280	600								11010997	ST


**Cisailles « passe-tôle »**

Longueur mm	Poids g									Numéro article	Liv.
350	1050									11010995	ST


**Cisailles coupe-trous rondes**

Modèle	Longueur mm	Poids g								Numéro article	Liv.
droite	250	520								11011004	ST
gauche	250	520								11011003	ST


**Cisailles à grignoter**

Épaisseur de tôle max. mm										Numéro article	Liv.
0,70										11011039	ST


**Pinces perforatrices à trous longitudinaux**

Taille mm	Poids g									Numéro article	Liv.
4 x 14	500									11011026	ST

Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande

Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

 Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter [www.rheinzink.fr/preconisations](http://www.rheinzink.fr/preconisations)

**OUTILLAGE POUR TRAVAUX DE ZINGUERIE**

Outils pour souder

Non teinté




**Targettes d'étain avec plomb**

Type	Modèle									Numéro article	Liv.
33	targette									11010897	ST
40	targette									11010899	ST



**Étain sans plomb, caisse de 6 paquets de 5 baguettes**

										Numéro article	Liv.
										11010895	ST



**Baguettes d'étain**

Type										Numéro article	Liv.
sans plomb										11010894	ST
avec plomb										11010901	ST



**Liquide à souder Z-04-S**

Contenance ml										Numéro article	Liv.
750										11010906	ST



**Solvant-pro, dissout le coating du zinc RHEINZINK-prePATINA clair**

Contenance ml	Pour zinc									Numéro article	Liv.
1000	prePATINA clair									11010907	ST

Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande  
 Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.  
 Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter [www.rheinzink.fr/preconisations](http://www.rheinzink.fr/preconisations)

**OUTILLAGE POUR TRAVAUX DE ZINGUERIE**

Outils pour souder

Non teinté



**Solvant Lötexil-pro, dissout le coating du zinc RHEINZINK-prePATINA ardoise**

Contenance ml	Pour zinc								Numéro article	Liv.
250	prePATINA ardoise								11010903	ST



**Pinceau pour décapant**

									Numéro article	Liv.
									11010893	ST



**Platine pour soudeur**

									Numéro article	Liv.
									11010947	ST

Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande  
 Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.  
 Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter [www.rheinzink.fr/preconisations](http://www.rheinzink.fr/preconisations)

**OUTILLAGE POUR TRAVAUX DE ZINGUERIE**

Outils pour plier et sertir

Non teinté



**Pinces à ouvrir les plis**

Longueur mm	Poids g									Numéro article	Liv.
250	450									11011014	SD



**Pinces de ferblantier avec pointe longue**

Type	Longueur mm	Profondeur mm	Poids g							Numéro article	Liv.
sans denture	250	65	355							11011035	ST



**Pinces rondes de ferblantier**

Longueur mm	Profondeur mm	Poids g								Numéro article	Liv.
240	45	320								11011034	ST



**Pinces à plier coudées 45°**

Type	Taille mm	Poids g								Numéro article	Liv.
à charnière entre-passée	60	580								11011018	ST



**Pinces à plier coudées 45°**

Longueur mm	Profondeur mm	Poids g								Numéro article	Liv.
185	20	220								11011021	ST

Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande  
 Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.  
 Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter [www.rheinzink.fr/preconisations](http://www.rheinzink.fr/preconisations)

**OUTILLAGE POUR TRAVAUX DE ZINGUERIE**

Outils pour plier et sertir

Non teinté

**Pincettes à plier rayon 8 mm**

Taille mm	Poids g									Numéro article	Liv.
60/280	600									11011017	ST

**Pincettes à bec triangulaire**

Type	Taille mm	Poids g								Numéro article	Liv.
à charnière entre-passée	80	860								11011027	SD

**Pincettes à relever biseautée 45°**

Type	Taille mm	Poids kg								Numéro article	Liv.
à charnière entre-passée	180/160	3								11011010	ST

**Plieuses à larmiers coudées**

Poids kg										Numéro article	Liv.
2,276										11011005	SD

**Chalisses**

Taille mm	Poids kg									Numéro article	Liv.
120	2									11010990	ST

Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande  
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter [www.rheinzink.fr/preconisations](http://www.rheinzink.fr/preconisations)

Outils pour plier et sertir

Non teinté



**Maillets PVC en forme de coin**

								Numéro article	Liv.
								11010993	SD



**Marteaux anti-rebond**

Ø mm	Poids g							Numéro article	Liv.
30	470							11010994	ST



**Pinces à joint debout**

Type	Taille mm	Poids kg						Numéro article	Liv.
avec protection	200	2,5						11011007	ST

Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande  
 Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter [www.rheinzink.fr/preconisations](http://www.rheinzink.fr/preconisations)

**OUTILLAGE POUR TRAVAUX DE ZINGUERIE**

Outils pour retoucher

Non teinté



**SWEEPER, produit de protection spéciale des surfaces métalliques**

Contenance ml							Numéro article	Liv.
1000							11010917	ST



**Peinture, aérosol**

Teinte	Contenance ml							Numéro article	Liv.
prePATINA clair	400							11010923	ST
prePATINA ardoise	400							11010925	SD



**Peinture, pot**

Teinte	Contenance kg							Numéro article	Liv.
prePATINA clair	1							11010922	ST
prePATINA ardoise	1							11010924	SD



**Marqueurs vides pour peinture**

								Numéro article	Liv.
								11010904	ST



**Embouts pour marqueur**

								Numéro article	Liv.
								11010905	SD

Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande  
 Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.  
 Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter [www.rheinzink.fr/preconisations](http://www.rheinzink.fr/preconisations)

Quincaillerie

Non teinté



**Clous calotins lisses, acier galvanisé, boîte de 500**

Ø mm										Numéro article	Liv.
1,6 x 30										11010862	ST
1,6 x 40										11010870	ST
1,6 x 50										11010864	ST
1,6 x 60										11010871	ST
1,7 x 70										11010865	ST
1,8 x 80										11010866	ST



**Clous calotins torsadés, acier galvanisé, boîte de 500**

Ø mm										Numéro article	Liv.
1,6 x 40										11010867	ST
1,6 x 50										11010868	ST
1,6 x 60										11010869	ST



**Vis à bois, tête fraisée et empreinte Torx, boîte de 500**

Modèles										Numéro article	Liv.
4 x 35 mm										11010946	ST



**Enkolit**


Contenance kg										Numéro article	Liv.
11										11010910	ST

Délai de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande  
 Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.  
 Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter [www.rheinzink.fr/preconisations](http://www.rheinzink.fr/preconisations)



Délagi de livraison (Liv.) : ST = 10 jours calendaires, SD = sur demande  
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter [www.rheinzink.fr/preconisations](http://www.rheinzink.fr/preconisations)



## LE SERVICE ET L'ACCOMPAGNEMENT RHEINZINK

## SOMMAIRE – LE SERVICE ET L'ACCOMPAGNEMENT RHEINZINK

  
**Nos  
Services**


	<b>Page</b>
1 Pour nos partenaires négoces	<b>88</b>
2 Pour les couvreurs-zingueurs	<b>90</b>
3 Pour les architectes et autres maîtres d'œuvre	<b>92</b>

Pour nos partenaires négociés



### L'accompagnement technique de vos clients

De la conception au démarrage chantier, nos prescripteurs et responsables techniques issus du milieu de la couverture, prodigueront conseils et formation aux divers intervenants. Et avec RHEINZINK-Interactive, nous proposons désormais à vos clients couvreurs des tutoriels vidéos accessibles gratuitement 24h/24h depuis chez eux ou directement sur le chantier pour les accompagner dans la réalisation des détails et points singuliers de leurs chantiers.



### Le façonnage sur-mesure

Vous souhaitez faire gagner du temps à vos clients couvreurs-zingueurs en leur offrant un service performant pour leurs chantiers ? Optez pour le façonnage sur-mesure RHEINZINK.

Découvrez-en plus sur ce service :



### RHEINZINK-Express

Un produit en rupture de stock peut engendrer un retard dans la réalisation et la livraison du chantier de vos clients. Pour limiter ces désagréments et vous apporter une solution rapide, simple et efficace, nous avons créé RHEINZINK-Express. RHEINZINK-Express est un service payant de livraison rapide sur une sélection d'articles. Pour toute commande confirmée avant midi, vous recevez vos articles manquants dans votre point de vente sous 48h ouvrés en France métropolitaine ou 72h ouvrés en Corse.



### Un showroom en Ile-de-France

Au travers de notre showroom, nous vous proposons une immersion dans l'univers RHEINZINK. Situé 14A rue Jules Saulnier, Parc d'activité Le Colombier à Saint Denis (93), vous y découvrirez nos gammes de produits, nos services ainsi que nos possibilités d'accompagnement et de personnalisation. Pour le visiter, contactez votre interlocuteur RHEINZINK habituel afin de convenir d'un rendez-vous !

### Une présence nationale pour un service de proximité

Région Grand-Nord  
RHEINZINK FRANCE  
ZI Les Marlières  
71 rue de Lille  
59710 Avelin  
Tél. : 03 28 55 85 45  
contact.avelin@rheinznink.fr

Région Ile-de-France  
RHEINZINK FRANCE  
14A rue Jules Saulnier  
Parc d'activité Le Colombier  
93200 Saint Denis


Siège social et site de production  
RHEINZINK FRANCE  
796 rue de la République  
42590 Neulise  
Tél. : 04 77 66 42 90  
contact@rheinznink.fr

Région Grand Sud  
RHEINZINK FRANCE  
120 impasse de la Balme  
69800 Saint Priest  
Tél. : 04 72 79 53 20  
contact.saintpriet@rheinznink.fr

Région Ouest  
RHEINZINK FRANCE  
4 rue de la Baudinière  
44470 Thouaré-sur-Loire  
Tél. : 02 51 85 05 39  
contact.thouaresurloire@rheinznink.fr

LE SERVICE ET L'ACCOMPAGNEMENT RHEINZINK

Pour nos partenaires négociés



Retrouvez les coordonnées de votre interlocuteur RHEINZINK dédié sur notre site [www.rheinzink.fr/contact](http://www.rheinzink.fr/contact)

Pour les couvreurs-zingueurs



**Étude chantier**

Vous disposez des plans d'un chantier et vous avez besoin d'une étude ? Faites appel à notre bureau d'études.

Quel que soit le niveau d'étude choisi, nous vérifions l'adéquation du projet avec les règles de pose et les DTU en vigueur.

Découvrez-en plus sur notre bureau d'études et l'accompagnement qu'il vous offre :



**Le façonnage sur-mesure**

Vous manquez de temps, d'équipement ou de main d'œuvre pour façonner un chantier ?

Faites appel à notre service de façonnage sur-mesure.

Située dans la Loire, notre équipe dédiée à ce service façonnera les bacs et profilés personnalisés à votre chantier.

Découvrez-en plus sur ce service :




**Assistance au démarrage chantier**

Un formateur se déplace sur votre chantier pour une journée d'accompagnement personnalisé.

Vous pourrez ainsi :


- vous approprier la mise en oeuvre d'un nouveau système
- acquérir les bons réflexes pour la réalisation des raccords complexes
- valider certains gestes techniques pour une exécution du chantier dans les meilleures conditions.



**Carnet de détails**

Afin de vous permettre de réaliser vos plans et projets sans difficulté, nous mettons à votre disposition des détails standards les plus courants pour la mise en oeuvre du zinc RHEINZINK en couverture et en bardage.

Rendez-vous sur notre site pour les télécharger.



**Formation mobile**

Vous souhaitez vous perfectionner dans les techniques de zinguerie ?

Nos formateurs issus du milieu de la couverture se déplacent chez vous pour vous proposer un module de formation à la couverture à joint debout en zinc RHEINZINK mêlant théorie et pratique.



**Location de machines**

Vous avez besoin de machines supplémentaires pour un chantier ? Faites appel à notre service de location de machines. Nous avons développé pour vous une offre de location de profileuses et sertisseuses à joint debout adaptées au façonnage du zinc. La location s'effectue à la journée ou à la semaine.

LE SERVICE ET L'ACCOMPAGNEMENT RHEINZINK

Pour les couvreurs-zingueurs





## LE SOUTIEN DIGITAL RHEINZINK TOUJOURS À PORTÉE DE MAIN

- ✓ Flexible et simple
- ✓ Depuis la maison, le chantier ou le bureau
- ✓ Accessible facilement à tout moment
- ✓ Gratuit



Pour les architectes et autres maîtres d'œuvre



**Co-création**

Vous êtes confrontés à une problématique ou vous recherchez une solution esthétique spécifique ?

Nous pouvons vous accompagner dans un processus de co-création. À partir de votre cahier des charges, nos experts étudient votre idée et vous proposent des solutions sur-mesure. Nous vous conseillons pour intégrer les aspects normatifs sans nuire à l'esthétique globale du projet. Nous mettons à votre disposition un dossier technique complet adapté à votre projet. Et pour valider l'adéquation de notre proposition avec votre idée créative, nos équipes techniques réaliseront pour vous un prototype.

**Carnet de détails**

Afin de vous permettre de réaliser vos plans et projets sans difficulté, nous mettons à votre disposition des détails standards les plus courants pour la mise en oeuvre du zinc RHEINZINK en couverture et en bardage. Rendez-vous sur notre site pour les télécharger.

**Objets BIM**

Vous concevez avec des maquettes numériques ? Notre bureau d'études est à même de travailler à partir de vos maquettes BIM aux formats standards. Nous avons également développé pour vous une bibliothèque d'objets BIM pour nos solutions de couverture et de bardage dans différents formats. Téléchargez-les depuis notre site [www.rheinzink.fr](http://www.rheinzink.fr).



**Configurateur de CCTP**

Simple, intuitive et gratuite, l'appli web [www.cctp.rheinzink.fr](http://www.cctp.rheinzink.fr) vous permet de créer vos CCTP personnalisés pour les systèmes de couverture, bardage et évacuation des eaux pluviales en zinc RHEINZINK.



**La sérénité, le fondement de notre collaboration**

Pour chaque projet pour lequel vous faites appel à l'expertise de notre bureau d'études, nous vérifions systématiquement la faisabilité technique et réglementaire. La solution souhaitée n'est pas réalisable ? Nous vous en informons et vous proposerons des solutions alternatives au plus près de votre souhait initial.

**Faire le choix de l'accompagnement RHEINZINK c'est l'assurance d'un projet qui respecte votre parti pris architectural ainsi que les règles et normes en vigueur.**

LE SERVICE ET L'ACCOMPAGNEMENT RHEINZINK

Pour les architectes et autres maîtres d'œuvre



## TABLE DES ILLUSTRATIONS

Aéroport International Edmonton, Alberta, Canada

Architecte Maître d'œuvre : DIALOG, Edmonton, Alberta, Canada

Réalisation des travaux en zinc RHEINZINK : THERMAL SYSTEMS, Calgary, Alberta, Canada

Hôtel Régina, Paris, France

Architecte Maître d'œuvre : DIRIM Architecture, Versailles, France

Réalisation des travaux en zinc RHEINZINK : ITEC Couverture, Rosny sous Bois, France

Photographe : Thibault Savary

Maison individuelle, Vienne, Autriche

Architecte Maître d'œuvre : Pedit & Partner architekten Vienne, Autriche

Réalisation des travaux en zinc RHEINZINK : Bosnjak Dach GmbH, Horitschon, Autriche

Photographe : Cornelia Suhan

Maison individuelle, Johannesburg, Afrique du Sud

Architecte Maître d'œuvre : Paolo Deliperi Architects Le Cap, Afrique du Sud

Réalisation des travaux en zinc RHEINZINK : G-Tech Roofing Le Cap, Afrique du Sud

Photographe : Studio 88 - Michael Schmucker

Maison des Services Pays de Lumbres, Lumbres, France

Architecte Maître d'œuvre : PARAL'AX Architecture, Alincthun, France

Réalisation des travaux en zinc RHEINZINK : Genty, Saint Laurent Blangy, France

Photographe : Karine Warny

Temple Bouddhiste, Saint Léon sur Vézère, France

Architecte Maître d'œuvre : Agence d'Architecture COQ et LEFRANCQ, Sarlat-la-Canéda, France

Réalisation des travaux en zinc RHEINZINK : Leblois, Badefols d'Ans, France

Photographe : Jonathan Barbot

## TABLE DES ILLUSTRATIONS

Hôtel Régina, Paris, France

Architecte Maître d'œuvre : DIRIM Architecture, Versailles, France

Réalisation des travaux en zinc RHEINZINK : ITEC Couverture, Rosny sous Bois, France

Photographe : Thibault Savary

Palais Longchamp, Marseille, France

Architecte Maître d'œuvre : François Botton, Architecte du Patrimoine, ACMH, Lyon, France

Réalisation des travaux en zinc RHEINZINK : Entreprise Bourgeois, Fourques France

Photographe : Studio Magellan

Passerelle de la gare de Cluses, Cluses, France

Architecte Maître d'œuvre : LAVIGNE CHERON Architectes, Vanves, France

Réalisation des travaux en zinc RHEINZINK : Ets Vaganay SARL, Vernaison, France

Photographe : Pascal Tournaire

Résidence étudiante, Paris, France

Architecte Maître d'œuvre : l'AUC as, Paris, France

Réalisation des travaux en zinc RHEINZINK : Antunes Façadier, Servon, France

Photographe : Cyrille Weiner

Pharmacie, Région Nord, France

Architecte Maître d'œuvre : SARL BEGARD PHILIPPE, Douai, France


Réalisation des travaux en zinc RHEINZINK : CMB, Poix de Picardie, France

Photographe : Tandem

École d'ingénieurs ISIS, Castres, France

Architecte Maître d'œuvre : Roger Taillibert, Paris, France

Réalisation des travaux en zinc RHEINZINK : Sarl Couffignal, Toulouse, France



#### Clause d'exclusion de responsabilité

La société RHEINZINK GmbH & Co. KG prend en compte dans ses recommandations techniques l'état actuel de la technique du bâtiment, du développement et de la recherche des produits. De telles prises de position ou recommandations décrivent des applications éventuelles dans le cas standard et conforme au climat européen, en particulier au climat continental européen. Par nature, il est bien entendu impossible de tenir compte de tous les climats possibles, pour lesquels il conviendrait d'assurer une analyse au cas par cas. Une recommandation technique de RHEINZINK ne saurait donc remplacer le conseil ou le travail de la maîtrise d'oeuvre de fait ou de droit, du projet de construction conçu et livré par l'entreprise exécutante en conformité avec les particularités locales spécifiques.

La mise à disposition de ces documents, ne saurait donc engager la responsabilité civile de RHEINZINK et, par suite, ne saurait justifier légitimement l'octroi de dommages et intérêts et toutes autres prétentions de quelque nature que ce soit de la part de leur utilisateur.

Ce document est non contractuel et susceptible d'être modifié à tout moment. RHEINZINK se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques de ses gammes de produits.



RHEINZINK FRANCE  
796 rue de la République  
42590 Neulise  
France  
Tél. : +33 4 77 66 42 90  
[contact@rheinzink.fr](mailto:contact@rheinzink.fr)  
[www.rheinzink.fr](http://www.rheinzink.fr)